


UWAGI :

1. Pretы zbrojenia górnego wykonać jako zagięte. Długość zagięcia na 2/3 wysokości belki;
2. W miejscu oparcia POZ.1.22 zastosować strzemiona dwucięte #6;
3. Wykonać zbrojenie przypowierzchniowe z siatki pretów #6 o oczkach 5x10cm;
4. Rzędne podciągów sprawdzić na budowie.
5. Ścianę attykową zbroić analogicznie jak wieniec W-1.3.

BETON C20/25 (B25)
STAL BSt500
OTULINA 2,5 cm



OBIEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZOZ MSWIA W SZCZECINIE			DATA
ADRES	ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin			12.2010
BRANŻA	KONSTRUKCJA	NR UPR.	PODPIS	SKALA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M. Fert	116/Sz2002		1:20
SPRAWDZIŁ	mgr inż. T. Luczak	ZAP/0010/P00K/03		
OPRACOWAŁ	mgr inż. M. Boderek	-		NR RYS.
OPRACOWAŁ	Paweł Ziętański	-		
TREŚĆ	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE POZ.1.22, POZ.1.24			K-35