




POZ.4.18
SZt.1





A-A




POZ.4.7
SZt.1



POZ.4.5
SZt.1


$$\left| \begin{array}{c} B \\ - \\ B \end{array} \right|$$


Marka M-2
skala 1:10
szt.6



STAL KSZT. St3S
ELEKTRODY ER.146

UWAGI:

1. Kształtowniki ze stali St3S;
2. Belki stalowe podciągów opierać na ścianach istniejących za pomocą poduszek betonowych i marek stalowych-dotyczy oznaczonych podciągów.
3. Minimalna długość oparcia belek na ścianie wynosi 25cm;
4. Rzędne otworów ustalić wg PT. Architektury;
4. Wymiary sprawdzić na budowie;

OBIEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZOZ MSWIA W SZCZECINIE			DATA
ADRES	ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin			12.2010
BRANŻA	KONSTRUKCJA	NR UPR.	PODPIS	SKALA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M. Fert	116/Sz/2002		1:20
SPRAWDZIŁ	mgr inż. T. Łuczak	ZAP/0010/P/POOK/03		1:10
OPRACOWAŁ	mgr inż. M. Boderek	-		NR RYS.
OPRACOWAŁ	mgr inż. P. Pancyk	-		
TREŚĆ	PODZIAŁI POZ.4.5, POZ.4.18, POZ.4.7, MARKA M-2			
				K-42