




A-A




POZ.2.5 szt.1
L=237cm



POZ.2.5.1 szt.1
L=383cm



POZ.2.7 szt.1
L=168cm



UWAGI :

- Pręty zbrojenia górnego wykonać jako zagięte. Długość zagięcia na 2/3 wysokości belki;
- Maksymalne oparcie belek żelbetowych na palościanie - 15cm.

BETON C20/25 (B25)
STAL BSt500
OTULINA 2,5 cm

OBIEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZOZ MSWIA W SZCZECINIE			DATA
ADRES	ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin			12.2010
BRANŻA	KONSTRUKCJA	NR UPR.	PODPIS	SKALA 1:20
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M. Fert	116/Sz/2002		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. T. Łuczak	ZAP/0010/POOK/03		
OPRACOWAŁ	mgr inż. M. Boderek	-		
OPRACOWAŁ	mgr inż. P. Bortnowski	-		NR RYS.
TREŚĆ	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE POZ.2.5, POZ.2.5.1, POZ.2.6, POZ.2.7			K-19