




NR2.1; #10co20cm
L=225cm;sz.t.150


NR2; #6co30cm
L=92cm;sz.t.100



ST-1
sz.t.2



A-A



- UWAGI :
1. Dno wykopu powinien odebrać uprawniony geotechnik;
 2. Wykop wykonać w okresie suchym. Dno wykopu chronić przed wodami opadowymi przez wykonanie wyprofilowanych spadków dla umożliwienia odwodnienia;
 3. Stopy i ławy konstruować i wylewać po wykonaniu podkładu z chudego betonu gr.10cm;
 4. Pretły ław podłużnych zaginać w ławy poprzeczne na długość min. 60cm;
 5. Pretły podłużne ław łączyć na zakład min. 60cm.

OBIEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZOZ MSWIA W SZCZECINIE			DATA
ADRES	ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin			12.2010
BRANŻA	KONSTRUKCJA	NR UPR.	PODPIS	SKALA 1:20
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M. Fert	116/Sz/2002		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. T. Łuczak	ZAP/0010/POOK/03		
OPRACOWAŁ	mgr inż. M. Boderek	-		
OPRACOWAŁ	mgr inż. M. Bortnowski	-		NR RYS.
TREŚĆ	SZCZEGÓŁY FUNDAMENTÓW F-1, ST-1			K-11