




STOPNIE STALOWE szt.1; skala 1:20




BLACHA NR3
sz.t.2j skala 1:10



BLACHA NR7
sz.t.8j skala 1:10



SZCZEGÓŁ "1"-MOCOWANIE
SLUPKA BARIERKI
skala 1:10



UWAGI:

1. Kształtowniki ze stali St3Sj
2. Elementy stalowe ocynkować;
3. Żeberko NR3 przyspawać do istn. belki stalowej, a następnie przykryć do środnika CNP160 za pomocą śrub M16 kl.5,8;
4. Dokładne wymiary żeberka dopasować na budowie;
5. Dokładny kształt blach nr3 i 7 dopasować do profilu ceownika NP160;

STAL ST3S
ELEKTRIDY ER 146

OBIEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZOZ MSWiA W SZCZECINIE			DATA
ADRES	ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin			12.2010
BRANŻA	KONSTRUKCJA	NR UPR.	PODPIS	SKALA 1:10/20 NR RYS.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M. Fert	116/Sz/2002		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. T. Łuczak	ZAP/0010/POOK/03		
OPRACOWAŁ	mgr inż. M. Boderek	-		
OPRACOWAŁ	mgr inż. K. Kempski	-		
TREŚĆ	SCHODY STAŁOWE			K-40.1