

A-A



POZ.3.9 szt.2 (POZ.3.10 szt.1)
L=249cm (L=249cm)



POZ.3.11 szt.2
L=277cm



POZ.3.13 szt.3 (POZ.3.14 szt.1)
L=400cm (L=400cm)



SZCZEGÓŁ DOZBROJENIA



UWAGI :

1. Pręty zbrojenia górnego wykonać jako zagięte. Długośc zagięcia na 2/3 wysokości belki;
2. Zbrojenie główne POZ.3.12 opierać na zbrojeniu głównym POZ.3.13 i POZ.3.14.

BETON C20/25 (B25)
STAL BSt500
OTULINA 3,0cm-boki,góra
OTULINA 5,0cm-dół

OBIEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZOZ MSWiA W SZCZECINIE			DATA 12.2010
ADRES	ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin			
BRANŻA	KONSTRUKCJA	NR UPR.	PODPIS	SKALA 1:20
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M. Fert	116/Sz//2002		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. T. Łuczak	ZAP/0010/POOK/03		
OPRACOWAŁ	mgr inż. M. Boderek	-		NR RYS. K-15
OPRACOWAŁ	mgr inż. P. Bortnowski	-		
TREŚĆ	SZCZEGÓŁY FUNDAMENTÓW POZ.3.9doPOZ.3.14			