



## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

adres internetowy: [www.spzozmsw.szczecin.pl](http://www.spzozmsw.szczecin.pl), e-mail: [biuro@spzozmsw.szczecin.pl](mailto:biuro@spzozmsw.szczecin.pl)

WAG-2375-30-~~2065~~-07/17

Szczecin, dnia 07 sierpnia 2017 r.

### WYJAŚNIENIE NR 1

**Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), pn.: „Dostawę płynów infuzyjnych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

#### **Pytanie nr 1**

Dotyczy wzoru umowy: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m. in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2 uPZP w związku z art. 144 ust. 1 /in fine/ uPZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisu z § 1 ust. 7 i ust. 10 projektu umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tego zapisu w umowie?

#### **Odpowiedź nr 1**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane. Zgodnie z zapisami ujętymi we wzorze umowy, umowa obowiązywać będzie przez czas określony w SIWZ lub do wyczerpania kwoty umowy w zakresie danego Pakietu. Wskazane przez Wykonawcę zapisy nie stanowią zmiany treści umowy.

#### **Pytanie nr 2**

Dotyczy § 2 ust. 3 wzoru umowy: Do treści § 2 ust. 3 projektu umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

#### **Odpowiedź nr 2**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

#### **Pytanie nr 3**

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za odstąpienie od umowy w wymiarze 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

#### **Odpowiedź nr 3**


Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

#### **Pytanie nr 4**

Dotyczy pkt 8 ppkt 8.1. SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie minimalnej wartości kary do 0,5%, oraz obniżenie maksymalnej wartości kary do 1,5%?

#### **Odpowiedź nr 4**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



**Pytanie nr 5**

Dotyczy § 7 ust. 1 i 2 wzoru umowy: czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 i 2:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, z tytułu:

- 1) jednostronnego rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 6 ust. 2,
- 2) opóźnienia w dostarczeniu poszczególnej partii zamówienia w wysokości ..... wartości ceny tej partii, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w dostarczeniu poszczególnej partii zamówienia.

**Odpowiedź nr 5**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 6**

Dotyczy Pakietu nr 2., pozycja nr 8, 9: czy w Pakiecie nr 2 w pozycji nr 8 i 9 Zamawiający oczekuje zaofiarowania preparatu hydroksyetylowanej skrobi w pełni zbilansowanym roztworze elektrolitów buforowanym octanem i jabłczanami eliminującymi ryzyko zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej o składzie zawartym w dołączonych materiałach.

**Odpowiedź nr 6**

Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia popełniona została oczywista omyłka pisarska. Załącznik nr 2 ww. zakresie został zmodyfikowany.

**Pytanie nr 7**

Dotyczy Pakietu nr 5., pozycja nr 4: czy w Pakiecie nr 5 w pozycji nr 4 Zamawiający oczekuje zaofiarowania preparatu 10% emulsji tłuszczowej MCT/LCT o pojemności 500 ml?

**Odpowiedź nr 7**

Zamawiający informuje, że w opisie przedmiotu zamówienia popełniona została oczywista omyłka pisarska. Załącznik nr 2 ww. zakresie został zmodyfikowany.

**Pytanie nr 8**

Dotyczy Pakietu nr 2., pozycja nr 8, 9: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania w pakiecie nr 2 poz. 8, 9 płynu wieloelektrolitowego buforowanego octanami (34mmol/l) i cytrynianami (3mmol/l)?

**Odpowiedź nr 8**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 9**

Dotyczy Pakietu nr 2., pozycja nr 8, 9: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu nr 2 poz. 8, 9.

**Odpowiedź nr 9**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 10**

Dotyczy Pakietu nr 2., pozycja nr 16: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 16 wyrazi zgodę na zaofiarowanie przyrządu do aspiracji z filtrem bakteryjnym bez zastawki, ale posiadający filtr cząstek stałych, czego nie posiada opisany w przedmiocie zamówienia przyrząd?

**Odpowiedź nr 10**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 11**

Dotyczy Pakietu nr 2., pozycja nr 16: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu nr 2 poz. 16.

**Odpowiedź nr 11**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 12**

Dotyczy Pakietu nr 5., pozycja nr 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 51,0 g, glukozę 150,0 g, emulsję tłuszczową 60,0 g, azot 8,1 g i energię niebiałkową 1200 kcal, o objętości 1540 ml?

**Odpowiedź nr 12**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 13**

Dotyczy Pakietu nr 5., pozycja nr 5: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 68,0 g, glukozę 200,0 g, emulsję tłuszczową 80,0 g, azot 10,8 g i energię niebiałkową 1600 kcal, o objętości 2053 ml?

**Odpowiedź nr 13**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 14**

Dotyczy Pakietu nr 5., pozycja nr 6: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający w pakiecie nr 5 pozycja 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0 g, glukozę 97,0 g, emulsję tłuszczową 51,0 g, azot 5,4 g i energię niebiałkową 900 kcal objętość 1440 ml?

**Odpowiedź nr 14**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 15**

Dotyczy Pakietu nr 5., pozycja nr 7: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający w pakiecie nr 5 pozycja 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 45,0 g, glukozę 130,0 g, emulsję tłuszczową 68,0 g, azot 7,2 g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1920 ml?

**Odpowiedź nr 15**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 16**

Dotyczy Pakietu nr 5., pozycja nr 4, 10: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu nr 5 poz. 4, 10.

**Odpowiedź nr 16**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 17**

Dotyczy Pakietu nr 9., pozycja nr 3, 4, 5, 6: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu nr 9 poz. 3, 4, 5, 6.

**Odpowiedź nr 17**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 18**

Dotyczy Pakietu nr 9., pozycja nr 2: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający w pakiecie nr 9 poz. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 50,0 g z tauryną, 8 g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 38 g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 125 g o energii pozabiałkowej 900 kcal, o pojemności 986 ml?

**Odpowiedź nr 18**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 19**

Dotyczy Pakietu nr 9., pozycja nr 4: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający w pakiecie nr 9 poz. 4 wyrazi zgodę na zaferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0 g z tauryną, 12 g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 56 g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 187 g o energii pozabiałkowej 1300 kcal, pojemności 1477 ml?

**Odpowiedź nr 19**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 20**

Dotyczy Pakietu nr 9., pozycja nr 5: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający w pakiecie nr 9 poz. 5 wyrazi zgodę na zaferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 100,0 g z tauryną, 16 g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 75 g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 250 g o energii pozabiałkowej 1800 kcal, pojemności 1970 ml?

**Odpowiedź nr 20**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 21**

Dotyczy Pakietu nr 9., pozycja nr 6: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 9 poz. 6 worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 125,0 g z tauryną, 20 g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 94 g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 313 g o energii pozabiałkowej 2200 kcal, pojemności 2463 ml?

**Odpowiedź nr 21**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 22**

Dotyczy Pakietu nr 10., pozycja nr 8: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu nr 10 poz. 8 – Metronidazol 0,5% 100ml?

**Odpowiedź nr 22**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 23**

Dotyczy § 7 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź nr 23**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 24**

Dotyczy § 6 ust. 5 wzoru umowy: W związku z postanowieniami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych / Dz. U. 2013. 403/ wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na zmianę terminu płatności.

**Odpowiedź nr 24**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 25**

Dotyczy § 6 wzoru umowy: W oparciu o obowiązujące przepisy prawne (...), zwracamy się z prośbą o dodatnie w zapisach umowy informacji, iż w przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru.

**Odpowiedź nr 25**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 26**

Dotyczy pkt 8. ppkt 8.1. SIWZ: Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na zmianę kryterium oceny ofert związanych z kryterium 2 – termin dostawy częściowej tak, by najkrótszy termin dostawy wynosił 2 dni.

**Odpowiedź nr 26**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Dodatkowo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyznacza nowy następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: 23.08.2017 r., godz. 09:30.
- termin otwarcia ofert: 23.08.2017 r., godz. 10:00.



