



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

adres internetowy: www.spzozmsw.szczecin.pl, e-mail: biuro@spzozmsw.szczecin.pl

Szczecin, dnia 01 grudnia 2017 r.

WAG-2375-66-.....-10/17

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), pn.: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia i ryzyk komunikacyjnych pojazdów mechanicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie na okres 24 miesięcy”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

Pytanie nr 1

Dot. rozdziału II SIWZ

Proszę o wprowadzenie zapisów, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje zapadania lub osuwania się ziemi spowodowanego działalnością człowieka.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyjaśnia, że ryzyko zapadania lub osuwania się ziemi określone w rozdziale II, część II, dziale I – ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, nie obejmuje zapadania lub osuwania się ziemi spowodowanego działalnością człowieka.

Pytanie nr 2

Dot. rozdziału II SIWZ

Proszę o uaktualnienie danych szkodowych na dzień ogłoszenia zamówienia publicznego. Proszę o podanie rezerw na szkody zgłoszone / niewypłacone.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że dane wynikające z Załącznika E – zestawienie szkodowości do SIWZ, dotyczące przebiegu szkodowego ubezpieczeń określonych w rozdziale II, części II są aktualne. Rezerwy na odszkodowania wykazane są w wyżej wymienionym załączniku.

Pytanie nr 3

Dot. rozdziału II SIWZ

Proszę o opis szkody z wypłatą 259 023,25 PLN.

Odpowiedź nr 3

Szkoda z 2016 r., z wypłatą odszkodowania z tytułu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w kwocie 295 023,25 PLN polegała na uszkodzeniu modułu zespołu sterowania cyfrowego aparatury RTG do angiografii cyfrowej, w wyniku awarii w odprowadzeniu skroplonej wody z instalacji klimatyzacji.

Pytanie nr 4

Dot. rozdziału II SIWZ

Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych wskutek awarii i uszkodzeń maszyn, spowodowanych m. in. działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi oraz szkód elektrycznych i przepięciowych w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 1000,00 zł.

Odpowiedź nr 4

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



Pytanie nr 5**Dot. rozdziału II SIWZ**

Proszę o podanie przyczyny szkody w sprzęcie elektronicznym z roku 2016 r.

Odpowiedź nr 5

Szkoda z 2016 r., z wypłatą odszkodowania z tytułu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w kwocie 295 023,25 PLN polegała na uszkodzeniu modułu zespołu sterowania cyfrowego aparatury RTG do angiografii cyfrowej, w wyniku awarii w odprowadzeniu skroplonej wody z instalacji klimatyzacji.

Pytanie nr 6**Dot. rozdziału II SIWZ**

Proszę o podanie PML.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający nie posiada szacunków dotyczących PML (prawdopodobnej maksymalnej szkody).

Pytanie nr 7**Dot. rozdziału II SIWZ**

Proszę o wprowadzenie limitu 5 000 000,00 PLN w szkodach powstałych w wyniku katastrofy budowlanej.

Odpowiedź nr 7

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane. Zamawiający wskazuje również, że zgodnie z postanowieniami rozdziału II SIWZ, część II, dział I, pkt 1.3., ppkt 14. limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla ryzyka katastrofy budowlanej wynosi 7 000 000,00 PLN.

Pytanie nr 8**Dot. rozdziału II SIWZ**

Proszę o wprowadzenie limitu 20 000,00 PLN w szkodach wyrządzonych przez zwierzęta.

Odpowiedź nr 8

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane. Zamawiający wskazuje również, że zgodnie z postanowieniami rozdziału II SIWZ, część II, dział I, pkt 1.3., ppkt 18. limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla ryzyka szkód wyrządzonych przez zwierzęta wynosi 100 000,00 PLN.

Pytanie nr 9**Dot. rozdziału II SIWZ**

Proszę o podanie rocznej wartości przewożonego mienia.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie oszacować rocznej wartości przewożonego mienia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami rozdziału II SIWZ, część II, dział I, pkt 1.3., ppkt 18. limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla ryzyka szkód powstałych w mieniu przewożonym / transportowanym (transport lądowy) przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego wynosi 40 000,00 PLN.

Pytanie nr 10**Dot. rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)**

Proszę o wykreślenie z umowy dla części II § 10 pkt 9, który mówi: „W sytuacji szkód nagłych i dużych rozmiarów Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do procedury likwidacyjnej szkód w ciągu 2 dni roboczych (48 godzin), tj. najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu zgłoszenia przez Zamawiającego lub brokera. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia listy nazwisk osób, które w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa Zamawiającego powołane zostały do obsługi tego rodzaju zdarzeń”.

Odpowiedź nr 10

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że powyższe postanowienie ma na celu, zagwarantowanie Zamawiającemu, że w przypadku wystąpienia szkody w mieniu objętej zakresem ubezpieczenia, o wyjątkowo dużych rozmiarach, Wykonawca zastosuje adekwatne procedury likwidacji szkody, zmierzające do jak najszybszego zakończenia procesu jej likwidacji, jak na przykład niezwłoczne zarejestrowanie szkody po zgłoszeniu i gotowość do przeprowadzenia oględzin przez Wykonawcę.

Pytanie nr 11

Dot. rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)

Prosimy o doprecyzowanie treści § 1 pkt 2 wzoru umowy w części mówiącej o stosowanych zasadach dobrej praktyki, jakie działania obu stron określa Zamawiający w tym pktcie?

Odpowiedź nr 11

Zamawiający wyjaśnia, że przez zasady dobrej praktyki należy rozumieć zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach etycznych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa. W odniesieniu do zakładów ubezpieczeń w szczególności, ale nie wyłącznie wskazać można: Zasady Dobrych Praktyk przyjęte przez Polską Izbę Ubezpieczeń, Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (dokument przyjęty uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r.), realizowanie umowy ubezpieczenia w sposób zgodny z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego, kanon dobrych praktyk przyjęty wewnętrznie przez dany zakład ubezpieczeń i tym podobne.

Pytanie nr 12

Dot. rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)

Prosimy o zmianę zapisu § 7 ust. 9 umowy ubezpieczenia generalnego (dot. części II) z: „Wartość umowy określona w ust. 6 może ulec zwiększeniu wskutek zawierania w okresie jej trwania nowych ubezpieczeń, o których mowa w § 7 ust. 3 niniejszej umowy, jednakże nie więcej niż o 20 %, to jest do kwoty: PLN (słownie złotych:).” na: „Wartość umowy określona w ust. 6 może ulec zwiększeniu wskutek zawierania w okresie jej trwania nowych ubezpieczeń, o których mowa w § 7 ust. 3 niniejszej umowy. Składka dodatkowa zostanie naliczona wg stawek wymienionych w Załącznik nr 1b - Kalkulacja składki ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń mienia”.

Odpowiedź nr 12

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 2 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia): „Składki za ubezpieczenie płacone w ramach niniejszej umowy kalkulowane będą według stawek określonych w załączniku nr 1a do umowy i naliczanych pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.”.

Pytanie nr 13

Dot. rozdziału IV SIWZ (wzór umowy)

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli, tj. klauzuli wypowiedzenia do umowy generalnej zawartej na okres 2 lat: „Zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy generalnej strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę generalną wyłącznie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

- 1) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
- 2) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
- 3) jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony nie wyraził zgody na dokonanie przez Ubezpieczyciela inspekcji ryzyka lub utrudnia jej przeprowadzenie,
- 4) jeżeli wskaźnik szkodowości określony na 40 dni przed końcem pierwszego okresu rozliczeniowego (liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych zawartych w ramach umowy generalnej) przekroczy 30%, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę przypadającą na okres, za który badana jest szkodowość na każde ryzyko,
- 5) jeżeli nastąpi pogorszenie warunków reasekuracyjnych,
- 6) jeżeli nastąpi zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu/branży Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

Odpowiedź nr 13

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane. Zamawiający informuje, że kwestie związane z wypowiedzeniem umowy zostały uregulowane w § 10 wzoru umowy dla części I (ubezpieczenie OC), § 11 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), § 11 wzoru umowy dla części III (ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych pojazdów mechanicznych).

Pytanie nr 14**Dot. rozdziału II SIWZ**

Wnioskujemy o podanie pełnej wartości obrotu osiągniętego za 2016 r. oraz planowanego na 2017 r.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający informuje, że przychód za 2016 r. z tytułu działalności gospodarczej (działalności pozamedycznej) podany został w Załączniku D do SIWZ pkt 15 ppkt 5 i wynosi 120 522,42 PLN. Planowany przychód za 2017 r. z tytułu działalności gospodarczej (działalności pozamedycznej) wynosi: 818 088,00 zł.

Pytanie nr 15**Dot. rozdziału II SIWZ**

Prosimy o podanie wartości kontraktu podpisanego z NFZ na 2017 r.

Odpowiedź nr 15

Zamawiający informuje, że wartość kontraktu podpisanego z NFZ na 2017 r. wynosi: 43 717 060,55 zł.

Pytanie nr 16**Dot. rozdziału II SIWZ**

Wnioskujemy o przekazanie informacji o tym jakie rodzaje działalności pozamedycznej Zamawiający wykonuje z podaniem nr PKD i procentowego udziału w działalności ogółem?

Odpowiedź nr 16

Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem D do SIWZ pkt 15, Zamawiający oprócz działalności medycznej finansowej z Narodowego Funduszu Zdrowia, pozyskuje środki finansowe z innych źródeł, w tym z takich jak: sprzedaż usług medycznych obcokrajowcom nieubezpieczonym, osobom nieubezpieczonym, firmom ubezpieczeniowym, publicznym i niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej, zakładom pracy i inne, sprzedaż na zewnątrz usług laboratoryjnych, bakteriologicznych i RTG.

Pytanie nr 17**Dot. rozdziału II SIWZ**

Czy Zamawiający potwierdza, że w zakresie ochrony nie oczekuje powstałych w czasie udzielania przez ubezpieczonego świadczeń zdrowotnych w okresie trwania działań wojennych, stanu wojennego lub wyjątkowego, niepokoїв społecznych, oraz powstałe w następstwie aktów sabotażu lub terroryzmu?

Odpowiedź nr 17

W odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, którego przedmiot i zakres Zamawiający określił w rozdziale II SIWZ, część I, dział I, Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowe warunki wyżej wymienionego ubezpieczenia, w tym dopuszczalne wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy, wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1729). W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych – tzw. ubezpieczenie nadwyżkowe (po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1729). Zamawiający potwierdza również, że w zakresie ochrony nie oczekuje szkód powstałych w czasie udzielania przez Ubezpieczonego świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania działań wojennych, stanu wojennego lub wyjątkowego, niepokoїв społecznych, oraz powstałych w następstwie aktów sabotażu lub terroryzmu.

Pytanie nr 18**Dot. rozdziału II SIWZ**

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do zarządzania Szpitalem nie obejmuje szkód, które mogą rodzić osobistą odpowiedzialność cywilną osób Zarządzających?

Odpowiedź nr 18

Tak.

Pytanie nr 19**Dot. rozdziału II SIWZ**

Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach działalności medycznej nie obejmuje eksperymentalnych metod leczenia?

Odpowiedź nr 19

Zamawiający nie prowadzi eksperymentalnych metod leczenia, zgodnie z informacją zawartą w pkt 16 Załącznika D do SIWZ.

Pytanie nr 20

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje pokrycia działalności dla zakresu podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu badacza i sponsora?

Odpowiedź nr 20

Tak.

Pytanie nr 21

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy Zamawiający potwierdza, że w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia OC ZOZu nie oczekuje pokrycia w zakresie badań klinicznych.

Odpowiedź nr 21

Tak, zgodnie z informacją zawartą w pkt 16 Załącznika D do SIWZ.

Pytanie nr 22

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy Zamawiający oczekuje pokrycia dla zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych nie objętych ubezpieczeniem obowiązkowym? Jeśli tak, proszę o podanie rodzaju takich zabiegów, liczby zabiegów dokonywanych rocznie oraz ustanowienie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź nr 22

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej dla zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych nie objętych ubezpieczeniem obowiązkowym, zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1729).

Pytanie nr 23

Dot. rozdziału II SIWZ

Wnosimy o informację za okres ostatnich 5 lat na temat liczby roszczeń oraz ich wysokości, o których nie został powiadomiony zakład ubezpieczeń, a które mogą skutkować uznaniem roszczeń i wypłatą odszkodowania.

Odpowiedź nr 23

Zamawiający informuje, że zakład ubezpieczeń powiadomiony został o wszystkich roszczeniach, jakie skierowane zostały do Zamawiającego.

Pytanie nr 24

Dot. rozdziału II SIWZ

Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju produkty poza gastronomią wprowadzane są przez Zamawiającego do obrotu?

Odpowiedź nr 24

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie wprowadza do obrotu innych produktów niż produkty gastronomiczne.

Pytanie nr 25

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy Zamawiający akceptuje rozdzielenie zakresu dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ustanowienie odrębnych limitów sumy gwarancyjnej dla:

- 1) działalności medycznej i posiadanego mienia służącego do prowadzenia tej działalności, tj. odpowiedzialność cywilną podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń lub posiadaniem mienia - w tym ubezpieczenie nadwyżkowe (trigger act committed – zgodny z ubezpieczeniem obowiązkowym),
- 2) działalności pozamedycznej i posiadanego w związku z tym mienia (nie związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych) – trigger loss occurrence.

Odpowiedź nr 25

Zamawiający potwierdza, że jego intencją było rozdzielenie zakresu dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ustanowienie odrębnych limitów sumy gwarancyjnej dla odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo

niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych – tzw. ubezpieczenie nadwyżkowe (po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1729), trigger act committed – limit odpowiedzialności określony w rozdziale II SIWZ, część I, dział II, pkt 1.2., ppkt 2: 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia. Dla odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności pozamedycznej i posiadania mienia, trigger loss occurrence – limit odpowiedzialności określony w rozdziale II SIWZ, część I, dział II, pkt 1.2.: 1 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 26

Dot. rozdziału II SIWZ

Prosimy o:

- 1) usunięcie rozszerzenia o szkody mające postać czystych strat finansowych oraz szkody wyrządzone umyślnie, albo
- 2) przeniesienie rozszerzenia o szkody mające postać czystych strat finansowych oraz szkody wyrządzone umyślnie do zakresu fakultatywnego, albo
- 3) potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody mające postać czystych strat finansowych oraz szkody wyrządzone umyślnie dotyczy wyłącznie działalności pozamedycznej.

Odpowiedź nr 26

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność za szkody mające postać czystych strat finansowych oraz szkody wyrządzone umyślnie, określona w rozdziale II SIWZ, część I, dział II dotyczy wyłącznie działalności pozamedycznej, to jest działalności niezwiązanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych albo niezgodnym z prawem zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych.

Pytanie nr 27

Dot. rozdziału II SIWZ

Prosimy o opisanie zasady działania szatni lub innych pomieszczeń w których jest mienie przechowywane, kontrolowane.

Odpowiedź nr 27

Zamawiający wyjaśnia, iż rzeczy pacjentów hospitalizowanych przechowywane są w tzw. depozycie, to jest w zamkniętych opakowaniach, opisanych danymi pacjenta, w zamkniętym pomieszczeniu zabezpieczonym.

Pytanie nr 28

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy Zamawiający poza mieniem w szatni, przechowuje, kontroluje lub chroni inny rodzaj mienia? Prosimy o określenie tego mienia.

Odpowiedź nr 28

Zamawiający informuje, że nie przechowuje, nie kontroluje i nie chroni innego rodzaju mienia.

Pytanie nr 29

Dot. rozdziału II SIWZ

Wnioskujemy o opisanie sposobu zabezpieczenia mienia pacjentów w zakresie umowy przechowania.

Odpowiedź nr 29

Zamawiający wyjaśnia, iż rzeczy pacjentów hospitalizowanych przechowywane są w tzw. depozycie, to jest w zamkniętych opakowaniach, opisanych danymi pacjenta, w zamkniętym pomieszczeniu zabezpieczonym.

Pytanie nr 30

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy Zamawiający akceptuje poniższą treść klauzuli przechowawcy: klauzula nr 81 „Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne”.

- 1) z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
- 2) przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

- 3) rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie,
- 4) rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych,
- 5) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Odpowiedź nr 30

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części I (ubezpieczenie OC), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności z uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej za szkody w wartościach pieniężnych lub biżuterii określonej w rozdziale II SIWZ, część I, dział II, pkt 1.1., ppkt 9, lit. a).

Pytanie nr 31

Dot. rozdziału II SIWZ

Wnioskujemy o przekazanie informacji na temat szkód, roszczeń i wypłacanych rent dotyczących spraw prowadzonych samodzielnie przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 31

Zamawiający informuje, że nie prowadzi samodzielnie spraw z zakresu szkód, roszczeń i wypłacanych rent. Wszystkie roszczenia przekazywane są zakładowi ubezpieczeń.

Pytanie nr 32

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzuli o następującej treści: klauzula nr 82 „Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki”.

- 1) z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki,
- 2) Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z określoną we wniosku i umowie ubezpieczenia działalnością apteki lub posiadanym w związku z tą działalnością mieniem zaistnieją wypadki ubezpieczeniowe, w następstwie których ubezpieczony zobowiązany będzie do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej,
- 3) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
 - a) powstałe wskutek nie zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia preparatów i substancji chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami,
 - b) powstałe wskutek wprowadzenia do obrotów leków niedopuszczonych do stosowania na terytorium RP,
 - c) powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, środków psychotropowych, narkotyków,
 - d) powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty,
 - e) wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego,
 - f) powstałe w czasie wykonywania czynności zawodowych przez Ubezpieczonego bądź osoby, którymi się posługuje nie posiadały uprawnień zawodowych, miały zakaz lub zawieszono prawo do wykonywania zawodu,
 - g) za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń,
 - h) za szkody w środowisku naturalnym w następstwie niewłaściwego składowania śmieci, odpadów i odprowadzania ścieków.

Odpowiedź nr 32

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części I (ubezpieczenie OC), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z informacją zawartą w pktcie 14 Załącznika D do SIWZ, apteka szpitalna działa wyłącznie w zakresie zabezpieczenia potrzeb Szpitala.

Pytanie nr 33

Dot. rozdziału II SIWZ

Prosimy o podanie informacji, czy system detekcji obejmuje swoim zasięgiem strychy i poddasza zawierające w swojej konstrukcji elementy drewniane?

Odpowiedź nr 33

Zamawiający informuje, że system detekcji nie obejmuje swoim zasięgiem strychu i poddasza.

Pytanie nr 34

Dot. rozdziału II SIWZ

Prosimy o podanie informacji, czy Szpital jest w posiadaniu agregatu prądotwórczego uruchamianego automatycznie?

Odpowiedź nr 34

Tak.

Pytanie nr 35

Dot. rozdziału II SIWZ

Prosimy o podanie informacji, jakie instalacje / urządzenia podtrzymuje agregat prądotwórczy?

Odpowiedź nr 35

Zamawiający informuje, że agregat prądotwórczy znajduje się przed rozdzielnią elektryczną, a więc może zasilić w energię elektryczną wszystkie budynki na działce przy ul. Jagiellońskiej 44 oraz znajdujące się w nich instalacje elektryczne. Dodatkowo Zamawiający informuje, że Szpital wyposażony jest również w UPS-y zasilające m. in. blok operacyjny, laboratorium i serwerownie.

Pytanie nr 36

Dot. rozdziału II SIWZ

Prosimy o podanie informacji, w jaki sposób ogrzewany jest Szpital?

Odpowiedź nr 36

Zamawiający informuje, że budynki znajdujące się przy ul. Jagiellońskiej 44 oraz przy ul. Królowej Korony Polskiej 5,6 ogrzewane są przez własne kotłownie gazowe Zamawiającego. Informuje się również, że budynki znajdujące się przy ul. Piotra Skargi 16 mają ogrzewanie miejskie (kompaktowy węzeł CO i CWU).

Pytanie nr 37

Dot. rozdziału II SIWZ

Z otrzymanej dokumentacji wynika, że na terenie Szpitala jest kotłownia. Prosimy o podanie informacji:

- 1) na jakie paliwo są zainstalowane kotły / piece,
- 2) jaka jest moc ewentualnych pieców / kotłów?

Odpowiedź nr 37

Zamawiający informuje, że wszystkie kotłownie są zasilane paliwem gazowym. Trzy kotły przy ul. Jagiellońskiej 44 mają moc po 575 kW każdy. Kotłownia w budynku przy ul. Królowej Korony Polskiej 5, 6 posiada 1 kocioł o mocy 65 kW.

Pytanie nr 38

Dot. rozdziału II SIWZ

Prosimy o podanie informacji, jakiego rodzaju ograniczniki przepięć zastosowano do ochrony najdroższych urządzeń?

Odpowiedź nr 38

Zamawiający informuje, iż większość mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia, jest wyposażona w różnego rodzaju zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie: listwy przeciwprzepięciowe, UPS itp. lub w fabryczne zabezpieczenia. Zamawiający informuje, że w rozdzielni głównej zasilającej tomograf i rezonans znajdują się następujące zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:

- Moeller 160AgL
- In=20kA
- I_{max}=40kA
- U_c=280VAC
- U_p=1400V
- X pole SPC-S-20/280

oraz zabezpieczenie przepięciówek:

- 100A gG/GL
- WT00C
- NH 00C.

Pytanie nr 39**Dot. rozdziału II SIWZ**

Prosimy o podanie informacji, jaka jest przyczyna szkody w sprzęcie elektronicznym na kwotę 259 023,25 PLN?

Odpowiedź nr 39

Szkoda z 2016 r., z wypłatą odszkodowania z tytułu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w kwocie 295 023,25 PLN polegała na uszkodzeniu modułu zespołu sterowania cyfrowego aparatury RTG do angiografii cyfrowej, w wyniku awarii w odprowadzeniu skroplonej wody z instalacji klimatyzacji.

Pytanie nr 40**Dot. rozdziału II SIWZ**

Prosimy o podanie informacji, jaka jest wartość poszczególnych budynków z podziałem wartości znajdujących się w nich urządzeń / mienia?

Odpowiedź nr 40

Zamawiający informuje, że wartość poszczególnych budynków opiewa na:

- 1) budynek główny Szpitala: 16 664 000,00 zł,
- 2) magazyn środków chemicznych (warsztat): 107 000,00 zł,
- 3) magazyn: przechowalnia zwłok, archiwum, hydrofornia: 386 000,00 zł,
- 4) magazyn: pralnia, kotłownia, garaże, warsztaty, apteka: 2 243 000,00 zł,
- 5) magazyn środków łatwopalnych: 32 000,00 zł,
- 6) garaże wolnostojące: 156 000,00 zł,
- 7) Portiernia: 22 000,00 zł,
- 8) Trafostacja: 167 000,00 zł,
- 9) Administracja: 673 000,00 zł,
- 10) magazyn odpadów medycznych: 37 000,00 zł,
- 11) bunkier podziemny nr 1: 651 000,00 zł,
- 12) bunkier podziemny nr 2: 145 000,00 zł,
- 13) bunkier podziemny nr 3: 145 000,00 zł,
- 14) budynek Rejestracji do Przychodni: 689 000,00 zł,
- 15) Agregatornia: 576 000,00 zł,
- 16) budynek Przychodni Zdrowia Psychicznego: 1 902 000,00 zł,
- 17) budynek Przychodni Stomatologicznej: 1 705 000,00 zł,
- 18) Dom Opieki Długoterminowej: 3 685 000,00 zł.

Zamawiający informuje również, że wartość mienia w poszczególnych lokalizacjach Zamawiającego opiewa na:

- 1) 28 066 804,84 zł (ul. Jagiellońskiej 44),
- 2) 153 847,48 zł (ul. Piotra Skargi 16),
- 3) 144 109,97 zł (ul. K. K. Polskiej 5, 6).

Pytanie nr 41**Dot. rozdziału II SIWZ**

Prosimy o podanie konstrukcji stropów w każdym zgłaszanym obiekcie.

Odpowiedź nr 41

Zamawiający informuje, że w budynku głównym Szpitala jest strop typu kleina, akermana, WPS oraz żelbetowy. Z kolei, w pozostałych budynkach Zamawiającego występują stropy betonowe.

Pytanie nr 42**Dot. rozdziału II SIWZ**

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- 1) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.),
- 2) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.),

3) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź nr 42

Zamawiający informuje, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Pytanie nr 43

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)?

Odpowiedź nr 43

Zamawiający informuje, że stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).

Pytanie nr 44

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego?

Odpowiedź nr 44

Zamawiający informuje, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Pytanie nr 45

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i / lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
- b) sprzętu przeciwpożarowego,
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej,
- d) instalacji gazowej,
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne),
- f) instalacji gazów medycznych,
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa,
- h) instalacji ciśnieniowych,
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź nr 45

Zamawiający informuje, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom zgodnie z obowiązującymi przepisami aktów prawnych. Zamawiający informuje, iż sprawdzenie stanu technicznego podległej infrastruktury, dokonywane jest co najmniej z częstotliwością oraz w sposób określony zgodnie z obowiązującymi przepisami aktów prawnych. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Pytanie nr 46

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy Zamawiający akceptuje limit w ramach sumy ubezpieczenia na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku w wysokości 10% wartości szkody maksymalnie 1 000 000,00 PLN?

Odpowiedź nr 46

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami rozdziału II SIWZ, część II, dział I, pkt 1.3., ppkt 3. limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia na koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, wynosi 20% wartości szkody ponad sumę ubezpieczenia.

Pytanie nr 47**Dot. rozdziału II SIWZ**

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 PLN?

Odpowiedź nr 47

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 48**Dot. rozdziału II SIWZ**

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane?

Odpowiedź nr 48

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia budynków nieużytkownych.

Pytanie nr 49**Dot. rozdziału II SIWZ**

W przypadku zgłoszenia budynków nieużytkowanych prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający akceptuje klauzulę dla budynków nieużytkowanych: „Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że budynki/obiekty wyłączone z eksploatacji są objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie przewidzianym umową ubezpieczenia, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający:

- 1) zapewni regularny dozór tychże obiektów w okresach nie rzadszych niż 7 dni,
- 2) prowadzi i będzie uzupełniał na bieżąco książki obiektów budowlanych,
- 3) podejmie działania zmierzające do ich zachowania w należyтым stanie technicznym (regularna konserwacja i przeglądy budynków/obiektów i ich instalacji, wykonywanie remontów i napraw bieżących),
- 4) zapewni sprawność instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
- 5) ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/obiekty wyłączone z eksploatacji, z przeznaczeniem do rozbioru/wyburzenia.

Odpowiedź nr 49

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia budynków nieużytkownych. Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 50**Dot. rozdziału II SIWZ**

Wnioskujemy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego, w zakresie ochrony dla ryzyka naporu śniegu lub lodu oraz zalania wynikłego z szybkiego topnienia mas śniegu nie jest objęcie ochroną szkód spowodowanych naporem śniegu lub lodu, gradem lub deszczem nawałnym, jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych, z wyłączeniem szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony przed dniem powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i wzywał wynajmującego do ich usunięcia.

Odpowiedź nr 50

Zamawiający informuje, że jego intencją nie było objęcie ochroną ubezpieczeniową ryzyka naporu śniegu lub lodu oraz zalania wynikłego z szybkiego topnienia mas śniegu do powstania których przyczynił się znany Zamawiającego zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku. Przez znany Zamawiającemu zły stan techniczny należy rozumieć: zły stan techniczny wynikający z ostatniego protokołu z przeglądu obiektu.

Pytanie nr 51**Dot. rozdziału II SIWZ**

Czy Zamawiający akceptuje limit w wysokości 100 000,00 PLN dla ryzyka zalania przez nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej?

Odpowiedź nr 51

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 52**Dot. rozdziału II SIWZ**

Czy Zamawiający akceptuje limit w ramach sumy ubezpieczenia na:

- 1) koszty odtworzenia dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności, która uległa uszkodzeniu, zniszczeniu lub utraceniu w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia: 5% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50 000,00 PLN w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie ubezpieczenia,
- 2) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku: 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 1 000 000,00 PLN w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 52

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 53**Dot. rozdziału II SIWZ**

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 2) lit. c) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli uprzątnięcia pozostałości po szkodzie: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela (ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia), uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione przez ubezpieczonego w związku ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach umowy ubezpieczenia,
- 2) za koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, o których mowa w pkt 1, uznaje się koszty rozbiórki, demontażu wywozu części niezdatnych do użytku (odpadów), jak również koszty ich składowania lub utylizacji,
- 3) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty poniesione na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów,
- 4) ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia,
- 5) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający i wynosi: 20 % wartości szkody nie więcej niż 2 000 000,00 PLN,
- 6) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.” ?

Odpowiedź nr 53

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności bez limitu określonego w punkcie 5 powyższej klauzuli, niezgodnego z limitem określonym w rozdziale II SIWZ, część II, dział I, pkt 1.3., ppkt 3.

Pytanie nr 54**Dot. rozdziału II SIWZ**

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 2) lit. d) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli kosztów odtworzenia dokumentacji: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela (ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia), uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji, niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej wskutek wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów,
- 2) do dokumentacji, o której mowa w pkt 1, zalicza się:
 - a) dokumenty urzędowe związane z prowadzoną działalnością lub posiadany mieniem: zezwolenie na prowadzenie działalności, licencje, certyfikaty, koncesje, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy cywilnoprawne,
 - b) księgi rachunkowe, faktury,
 - c) dokumentację techniczną budynków i linii produkcyjnych.

- 3) dokumenty zawarte na elektronicznych nośnikach informacji mogą być ubezpieczone pod warunkiem wykonywania przez ubezpieczonego przynajmniej raz w tygodniu kopii zapasowych, które powinny być przechowywane w zamkniętym pojemniku typu szafa ogniotrwała lub sejf w innej strefie pożarowej,
- 4) Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie poniesione i udokumentowane koszty robocizny na odtworzenie dokumentacji, a w przypadku dokumentów zawartych na elektronicznych nośnikach informacji – koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych,
- 5) Ubezpieczyciel na podstawie niniejszej klauzuli nie ponosi odpowiedzialności za:
 - a) dokumenty, których odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej: notatki, protokoły, projekty umów, oferty, pisma wewnętrzne, pisma informacyjne do klientów, materiały reklamowe i wycinki prasowe,
 - b) dokumenty uszkodzone w takim stopniu, że możliwe jest ich odczytanie lub w stopniu nie powodującym ich unieważnienia,
 - c) koszty zmian merytorycznych w dokumentach dokonanych po wystąpieniu szkody.
- 6) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności określonego w umowie ubezpieczenia i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia,
- 7) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający i powinien on odpowiadać najwyższej kwocie przewidywanych kosztów,
- 8) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania wypłaconego z tytułu niniejszej klauzuli, ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej."

Odpowiedź nr 54

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 55

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 3) i 4) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli dla ryzyka pośrednich skutków wyładowań atmosferycznych i przepięć: „Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia.

- 1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi,
- 2) ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych),
- 3) z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach,
- 4) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:
 - a) dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energię elektryczną: do pełnych sum ubezpieczenia,
 - b) dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn: 1 000 000,00 PLN."

Odpowiedź nr 55

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 56

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2., pkt 5) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli dewastacji i graffiti: klauzula dewastacji „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek dewastacji w rozumieniu postanowień OWU oraz koszty, o których mowa w OWU, w odniesieniu do mienia wymienionego w OWU, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,
- 2) mienie wymienione w OWU objęte jest ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli, jeżeli znajduje się wewnątrz budynku lub lokalu,
- 3) na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są także urządzenia znajdujące się na zewnątrz budynków lub budowli, które są trwale przymocowane do budynku lub budowli: anteny, oświetlenie, markizy, szyldy, zadaszenia, urządzenia stanowiące osprzęt do różnych instalacji, klimatyzatory,
- 4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia,
- 5) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia,
- 6) limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli, ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej,
- 7) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:
 - a) polegające na uszkodzeniu ubezpieczonego mienia w wyniku graffiti,
 - b) w obiektach opuszczonych lub niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż 60 dni,
 - c) polegające na stłuczeniu przedmiotów stanowiących wyposażenie lub urządzenie budynków lub lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem.”

klauzula graffiti: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu stanowiącym obiekty budowlane, powstałe wskutek graffiti w rozumieniu postanowień OWU,
- 2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:
 - a) w obiektach budowlanych opuszczonych lub niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż 60 dni,
 - b) w obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki.
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia,
- 4) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia,
- 5) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej,
- 6) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.”

Odповідź nr 56

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ. W szczególności Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami określonymi w rozdziale II SIWZ, część II, dział I, pkt 1.2., ppkt 5., w ramach ubezpieczenia pokryte są: „Szkody powstałe w wyniku aktów dewastacji i wandalizmu rozumiane jako rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby znajdujące się wewnątrz (bez względu na sposób dostania się do lokalu) i na zewnątrz lokalu, w szczególności, ale nie wyłącznie w elementach zewnętrznych i wewnętrznych budynków, budowli, urządzeniach, sieciach i instalacjach, elementach małej architektury,

infrastrukturze drogowej, iluminacjach świetlnych, ogrodzeniach, bramach, we wszystkich lokalizacjach i obiektach działalności, w tym szkody polegające na porysowaniu, pomalowaniu (graffiti)”.

Pytanie nr 57

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 6) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli szkód w wyniku drobnych robót budowlanych: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace te:
 - a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,
 - b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu.
- 2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:
 - a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
 - b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
 - c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,
 - d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
 - e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej.
- 3) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych:
 - a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu odpowiedzialności określonego w umowie ubezpieczenia, który obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia, limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich wykonania,
 - b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.
- 4) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, o którym mowa w pkt 3 lit. a), deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.

Odpowiedź nr 57

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 58

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 7) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli szkód mechanicznych: „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, od szkód mechanicznych spowodowanych:
 - a) działaniem człowieka,
 - b) wadami produkcyjnymi,
 - c) przyczynami eksploatacyjnymi;
- 2) za szkody spowodowane:
 - a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
 - b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału lub wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,

- c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie lub wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.;
- 3) ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywcą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
 - b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
 - c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
 - d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
 - e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
 - f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
 - g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
 - h) wynikające z utraconych korzyści,
 - i) w postaci utraty zysku.
- 4) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500 000,00 PLN.

Odpowiedź nr 58

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 59

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 8) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli szkód elektrycznych: "Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, uzgadnia się, co następuje:

- 1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne, od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia, uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.,
- 2) poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU, ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
 - a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
 - b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
 - c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
 - d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
 - e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
 - f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
 - g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.
- 3) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500 000,00 PLN."

Odpowiedź nr 59

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 60

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 9) SIWZ Zamawiający akceptuje wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź nr 60

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z rozdziałem II SIWZ, część II, dział I, pkt 1.3., ppkt 11., limit szkód powstałych w wyniku zalania wskutek przedostania się wód gruntowych odpowiedzialności dla ryzyka, wynosi 300 000,00 PLN

na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 61

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 10) SIWZ Zamawiający akceptuje wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź 61

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 62

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 11) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli poszukiwania wycieku z instalacji wod.-kan.: „Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz usunięcia skutków takich poszukiwań maksymalnie do wysokości 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Odpowiedź nr 62

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyż, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 63

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 12) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli katastrofy budowlanej: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
- 2) przez użyte w pkt 1 określenie katastrofa budowlana należy rozumieć zawalenie się ubezpieczonego obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej,
- 3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach budowlanych:
 - a) których wiek przekracza 50 lat,
 - b) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót,
 - c) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
 - d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 - e) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwoleń na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu.
- 4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia,
- 5) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia,
- 6) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej,
- 7) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się fransyżę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.”

Odpowiedź nr 63

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyż, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności bez ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej dla obiektów budowlanych, których wiek przekracza 50 lat.

Pytanie nr 64

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 13) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli aktów terroryzmu: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody będące następstwem aktów terroryzmu w rozumieniu postanowień OWU oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tym ryzykiem,
- 2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane przez konfiskatę lub zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej,
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia,
- 4) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia,
- 5) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej,
- 6) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.”

Odpowiedź nr 64

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla Części II (Ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 65

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 14) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela,
- 2) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia,
- 3) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia,
- 4) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów, wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej,
- 5) przez strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne rozumie się:
 - a) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są związane ze zdarzeniami określonymi będącymi następstwami:
 - działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, sabotażu, lokautu, blokady,
 - działań ubezpieczonego podjętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków aktów terroryzmu, strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych oraz zdarzeń wymienionych w tiret pierwszy, pozostającymi poza ochroną ubezpieczeniową.
 - b) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń,
 - c) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,
 - d) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim działaniom lub działającej w celu zminimalizowania skutków takich działań.

- 6) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.”

Odpowiedź nr 65

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyż, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 66

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2., pkt 15) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania w urządzeniach chłodniczych: „Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w towarach przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych/pomieszczeniach klimatyzowanych na podanych niżej zasadach:

- 1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym / urządzeniu klimatyzacyjnym utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych,
- 2) odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych/urządzeń klimatyzacyjnych,
- 3) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:
 - a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą/pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarów,
 - b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych/pomieszczeniach klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego/klimatyzacyjnego,
 - c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
 - d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
 - e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie,
 - f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.
- 4) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 200 000,00 PLN,
- 5) franszyza redukcyjna: 1 000,00 PLN,
- 6) wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym / lub pomieszczeniu klimatyzowanym*, bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie.”

Odpowiedź nr 66

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyż, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności bez fransyż wynikających z punktu 3b i 5 powyższej klauzuli.

Pytanie nr 67

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 16) SIWZ Zamawiający akceptuje zmianę limitu na: 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź nr 67

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 68**Dot. rozdziału II SIWZ**

Prosimy o podanie informacji na temat szkód / zdarzeń (również tych nie zgłaszanych/ubezpieczanych), które wystąpiły w okresie ostatnich pięciu lat spowodowane przez dzikie zwierzęta.

Odpowiedź nr 68

Zamawiający, informuje, że okresie ostatnich pięciu lat nie odnotowano szkód wyrządzonych przez zwierzęta.

Pytanie nr 69**Dot. rozdziału II SIWZ**

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 17) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli ubezpieczenia mienia podczas transportu: "Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w maszynach, urządzeniach, wyposażeniu, w tym w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym, powstałe w wyniku wypadku środka transportu w czasie jego transportu pomiędzy miejscami ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podczas transportu w celu naprawy lub konserwacji tego mienia, ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku mienia,
- 2) limit odpowiedzialności z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w umowie ubezpieczenia."

Odpowiedź nr 69

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności bez ograniczenia do wyłącznie transportów między miejscami ubezpieczenia lub w celu naprawy/ konserwacji mienia.

Pytanie nr 70**Dot. rozdziału II SIWZ**

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 18) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższych klauzul:

KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO ODNOWIENIA SUMY UBEZPIECZENIA/LIMITU ODPOWIEDZIALNOŚCI

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) z zastrzeżeniem pkt 4, w przypadku wypłaty odszkodowania suma ubezpieczenia ustalona w systemie na pierwsze ryzyko/limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia odnawiają się automatycznie do wysokości sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności ustalonych w umowie ubezpieczenia,
- 2) automatyczne odnowienie sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności jest możliwe jeden raz,
- 3) ubezpieczający zobowiązany jest do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności w terminach i na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia,
- 4) niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadkach ryzyka kradzieży zwykłej oraz szkody całkowitej."

KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA (LOKALIZACJI)

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 5) rozszerza się zakres ubezpieczenia o mienie znajdujące się w nowych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia, przy czym ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia przyjęcia danej lokalizacji przez ubezpieczonego do użytku na podstawie tytułu prawnego, pod warunkiem, że:
 - a) adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną podane do wiadomości Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia przyjęcia ich do użytku przez ubezpieczonego,
 - b) lokalizacje spełniają wymagania określone w OWU odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych.
- 6) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie jest objęte mienie w transporcie, na wystawach, pokazach i targach oraz mienie stanowiące przedmiot prac remontowo-budowlanych,
- 7) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN,
- 8) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia znajdującego się w każdej nowej lokalizacji będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia."

KLAUZULA UBEZPIECZENIA NOWYCH INWESTYCJI

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu,
- 2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym,
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN,
- 4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy."

Odpowiedź nr 70

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że treść klauzuli automatycznego pokrycia określona została w § 3 ust. 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), natomiast treść klauzuli miejsca ubezpieczenia w § 3 ust. 7 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia).

Pytanie nr 71

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do pkt. ust. 1.2., pkt 19) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli ubezpieczenia mienia poza miejscem ubezpieczenia: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonych maszynach, urządzeniach oraz środkach obrotowych, wymienionych w załączniku do umowy ubezpieczenia, wykorzystywanych do świadczenia usług przez ubezpieczonego poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w polisie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli objęte są szkody z zakresu ubezpieczenia mienia od ryzyka ognia i innych żywiołów oraz ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku w miejscu świadczenia usług poza miejscem ubezpieczenia,
- 3) z zakresu ubezpieczenia objętego niniejszą klauzulą:
 - a) wyłączone są szkody powstałe podczas transportu, załadunku i wyładunku,
 - b) wyłączone są szkody powstałe poza miejscem świadczenia usług przez ubezpieczonego.
- 4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia,
- 5) limit odpowiedzialności: 1 000 000,00 PLN.

Odpowiedź nr 71

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że treść klauzuli miejsca ubezpieczenia określona została w § 3 ust. 7 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia).

Pytanie nr 72

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 20) Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli leeway: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że wyłącza się z umowy ubezpieczenia zasadę stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy różnica między sumą ubezpieczenia zadeklarowaną w dokumencie ubezpieczenia dla poszczególnego składnika mienia, a odtworzeniową / rzeczywistą wartością tego mienia na dzień szkody wynosi nie więcej niż 20 % określony w umowie ubezpieczenia.”

Odpowiedź nr 72

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że treść klauzuli leeway została określona w poszczególnych działach ubezpieczenia zgodnie z rozdziałem II SIWZ, część II.

Pytanie nr 73

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 21) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli reprezentantów: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności, przy czym przez winę umyślną lub rażące niedbalstwo ubezpieczonego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną należy rozumieć winę umyślną lub rażące niedbalstwo dyrektora lub jego zastępców.”

Odpowiedź nr 73

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyż, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 74

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 22) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli samolikwidacji szkód drobnych: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza kwoty określonej w umowie ubezpieczenia na dzień jej powstania, ubezpieczony ma prawo do samodzielnego dokonania naprawy, remontu lub odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody pod warunkiem przygotowania dokumentacji szkodowej poprzez sporządzenie:
 - a) pismemnego protokołu zawierającego:
 - datę sporządzenia,
 - skład komisji lub dane osoby sporządzającej protokół,
 - datę wystąpienia szkody,
 - miejsce powstania szkody,
 - krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny powstania szkody i jej zakresu,
 - b) wykazu uszkodzonego mienia uwzględniającego podstawowe parametry techniczne tego mienia,
 - c) kosztorysu szkody (szacunkowej wartości szkody),
 - d) dokumentacji fotograficznej,oraz podanie danych osobowych sprawcy szkody w przypadku zidentyfikowania takiej osoby, a także uzyskanie w miarę możliwości podpisu tej osoby w protokole, o którym mowa w pkt 1,
- 2) po dokonaniu naprawy, remontu lub odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody i w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dokonania naprawy, remontu lub odtworzenia mienia, ubezpieczony dostarczy do Ubezpieczyciela na niżej podany adres oprócz dokumentów określonych w pkt 1, następujące dokumenty dodatkowe:
 - a) protokół zakresu uszkodzeń zawierający wykaz uszkodzeń, sporządzony podczas naprawy, remontu lub odtworzenia np. przez punkt naprawczy,
 - b) faktury naprawy, remontu lub zakupu; w przypadku naprawy lub remontu wykonanej przez firmę zewnętrzną – fakturę wraz z kosztorysem naprawy lub remontu, w przypadku naprawy lub remontu wykonanego przez ubezpieczonego – kosztorys naprawy lub remontu, w kosztorysie należy uwzględnić podatek VAT tylko odnośnie wykorzystanych części lub materiałów,
 - c) w przypadku braku decyzji o naprawie, remoncie lub odtworzeniu uszkodzonego mienia dokument potwierdzający likwidację środka trwałego, a dla niskocennych składników majątku oświadczenie, że przedmiot szkody nie będzie naprawiany,
 - d) kopię zgłoszenia na Policję w przypadku szkód powstałych w okolicznościach wskazujących na popełnienie przestępstwa;
 - e) dokumentację fotograficzną naprawy, remontu lub odtworzenia.Do zgłoszenia szkody dokonanego przez stronę www na końcu zgłoszenia szkody w okienku UWAGI DO POWYŻSZEGO ZGŁOSZENIA należy wpisać: „Zgodnie z zapisami w polisie nr szkoda będzie likwidowana w ramach SAMOLIKWIDACJI (bez oględzin)”,
- 3) na etapie likwidacji szkody Ubezpieczyciel może zażądać innych dokumentów niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody lub ustalenia wysokości szkody,
- 4) w uzasadnionych przypadkach ubezpieczony dostarczy na wniosek Ubezpieczyciela postanowienie Prokuratury o sposobie zakończenia postępowania przygotowawczego,
- 5) wszelka korespondencja wysyłana do Ubezpieczyciela, powinna być kierowana drogą mailową na wskazany w umowie adres z podaniem w tytule nr szkody.”

Odpowiedź nr 74

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 75

Dot. rozdziału II SIWZ

Prosimy o wskazanie roku produkcji urządzeń zgłaszanych do ubezpieczenia od szkód elektrycznych i mechanicznych.

Odpowiedź nr 75

Zamawiający nie jest w stanie podać roku produkcji wszystkich maszyn i urządzeń. Jednocześnie Zamawiający informuje, że rok produkcji głównych urządzeń elektrycznych obejmowanych ochroną ubezpieczeniową wskazany został w rozdziale II SIWZ, część II, dział I, pkt 1.3., Lp. 10. tabeli.

Pytanie nr 76

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy Zamawiający potwierdza, że mienie zgłaszane do ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem znajduje się w budynkach, w których drzwi wejściowe (zewnątrzne) zabezpieczone są minimum dwoma zamkami?

Odpowiedź nr 76

Zamawiający wskazuje, że informacje dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych obiektów znajdują się w Załączniku A do SIWZ. Ponadto, Zamawiający wskazuje, że zgodnie z § 8 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia): „(...) Wykonawca nie może odmówić wypłaty odszkodowania lub wyłączyć swej odpowiedzialności z tytułu kradzieży z włamaniem lub rabunku, ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, jeżeli zabezpieczenia są zgodne przynajmniej z jednym z następujących warunków:

1. zabezpieczenia przeciwkradzieżowe lub przeciwpożarowe nie spełniają wymagań OWU, ale są zgodne z SIWZ lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
2. zabezpieczenia przeciwkradzieżowe lub przeciwpożarowe są zgodne z OWU.”.

Pytanie nr 77

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy pomieszczenie kasy jest wydzielone i dostępne wyłącznie dla kasjerki?

Odpowiedź nr 77

Zamawiający informuje, że pomieszczenie kasy jest wydzielone i dostępne wyłącznie dla kasjerki.

Pytanie nr 78

Dot. rozdziału II SIWZ

Wnioskujemy o podanie ilości transportów gotówki w ciągu roku.

Odpowiedź nr 78

Zamawiający informuje, że na w chwili obecnej nie posiada planu transportów gotówki na 2018 r. Gotówka zgłoszona jest do ubezpieczenia w systemie „na pierwsze ryzyko”.

Pytanie nr 79

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy Zamawiający akceptuje poniższe definicje:

- 1) **kradzież z włamaniem** – dokonanie albo usiłowanie zaboru cudzego mienia w celu przywłaszczenia:
 - a) z zamkniętego ubezpieczonego lokalu (w przypadku wartości pieniężnych także z zamkniętego urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych) albo środka transportu, po usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń lub po otwarciu zabezpieczeń kluczem oryginalnym, podrobionym lub innym urządzeniem otwierającym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu albo w wyniku rabunku, albo,
 - b) przez sprawcę, który ukrył się w lokalu lub środku transportu przed jego zamknięciem pozostawiając ślady stanowiące dowód ukrycia się.
- **rabunek** – dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia w celu przywłaszczenia:
 - a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczonego lub jego pracowników (w przypadku wartości pieniężnych w transporcie wobec osób dokonujących przewozu) bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy fizycznej albo z doprowadzeniem tych osób do nieprzytomności lub bezbronności – dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego mienia,

- b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy fizycznej doprowadził osobę posiadającą klucze do ubezpieczonego lokalu, środka transportu lub urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych i zmusił ją do ich otworenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi.

Odpowiedź nr 79

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania definicji. Definicja będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności ograniczających znaczenie danego ryzyka.

Pytanie nr 80

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 1) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli dewastacji: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku o szkody powstałe wskutek dewastacji, w odniesieniu do znajdującego się wewnątrz budynku lub lokalu mienia wymienionego w OWU (z wyjątkiem wartości pieniężnych), w wyniku umyślnego zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem, oraz w odniesieniu do zwrotu kosztów związanych z naprawą zniszczonych lub uszkodzonych, w wyniku dokonania lub usiłowania kradzieży z włamaniem albo rabunku, zabezpieczeń lokalu łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien, drzwi i instalacji systemów alarmowych – do kwoty 10 000,00 PLN stanowiącej limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia w wysokości przekraczającej kwotę 10 000 PLN, z zastrzeżeniem pkt 2),
- 2) na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są także urządzenia znajdujące się na zewnątrz budynków lub budowli, które są trwale przymocowane do budynku lub budowli: anteny, oświetlenie, markizy, szyldy, zadaszenia, urządzenia stanowiące osprzęt do różnych instalacji, klimatyzatory, podlimit: 20 000,00 PLN,
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia,
- 4) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, o którym mowa w pkt 3, deklaruje ubezpieczający w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem, kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia i wynosi: 50 000,00 PLN,
- 5) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów wypłaconych z tytułu,
- 6) ubezpieczenia w ramach niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość tego limitu opłacając,
- 7) składkę uzupełniającą; w przypadku uzupełnienia limitu, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłaceniu składki uzupełniającej albo od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia,
- 8) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:
 - a) polegające na uszkodzeniu ubezpieczonego mienia w wyniku graffiti,
 - b) w obiektach opuszczonych lub niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż 60 dni,
 - c) polegające na stłuczeniu przedmiotów, które mogą zostać ubezpieczone w ramach ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia (rozbicia) tj. przedmiotów stanowiących wyposażenie lub urządzenie budynków / lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem.”

Odpowiedź nr 80

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 81

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 2) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży zwykłej urządzeń zewnętrznych należące do ubezpieczonego, zainstalowane na budynkach lub budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez ubezpieczonego,
- 2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności,
- 3) urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi,
- 4) limit odpowiedzialności z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 20 000,00 PLN."

Odpowiedź nr 81

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 82

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 3) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli kradzieży zwykłej: „Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej,
- 2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby trzeciej bądź doprowadzenia tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności,
- 3) ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:
 - a) zachować należyta staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,
 - b) o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody,
- 4) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 20 000,00 PLN."

Odpowiedź nr 82

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 83

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 4) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli samolikwidacji szkód drobnych: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza kwoty określonej w umowie ubezpieczenia na dzień jej powstania, ubezpieczony ma prawo do samodzielnego dokonania naprawy, remontu lub odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody pod warunkiem przygotowania dokumentacji szkodowej poprzez sporządzenie:
 - a) pisemnego protokołu zawierającego:
 - datę sporządzenia,
 - skład komisji lub dane osoby sporządzającej protokół,
 - datę wystąpienia szkody,
 - miejsce powstania szkody,
 - krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny powstania szkody i jej zakresu.
 - b) wykazu uszkodzonego mienia uwzględniającego podstawowe parametry techniczne tego mienia,
 - c) kosztorysu szkody (szacunkowej wartości szkody),
 - d) dokumentacji fotograficznej,

oraz podanie danych osobowych sprawcy szkody w przypadku zidentyfikowania takiej osoby, a także uzyskanie w miarę możliwości podpisu tej osoby w protokole, o którym mowa w pkt 1,

- 2) po dokonaniu naprawy, remontu lub odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody i w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dokonania naprawy, remontu lub odtworzenia mienia, ubezpieczony dostarczy do Ubezpieczyciela na niżej podany adres oprócz dokumentów określonych w pkt 1, następujące dokumenty dodatkowe:

- a) protokół zakresu uszkodzeń zawierający wykaz uszkodzeń, sporządzony podczas naprawy, remontu lub odtworzenia np. przez punkt naprawczy,
- b) faktury naprawy, remontu lub zakupu; w przypadku naprawy lub remontu wykonanej przez firmę zewnętrzną – fakturę wraz z kosztorysem naprawy lub remontu; w przypadku naprawy lub remontu wykonanego przez ubezpieczonego – kosztorys naprawy lub remontu; w kosztorysie należy uwzględnić podatek VAT tylko odnośnie wykorzystanych części lub materiałów,
- c) w przypadku braku decyzji o naprawie, remoncie lub odtworzeniu uszkodzonego mienia dokument potwierdzający likwidację środka trwałego, a dla niskocennych składników majątku oświadczenie, że przedmiot szkody nie będzie naprawiany,
- d) kopię zgłoszenia na Policję w przypadku szkód powstałych w okolicznościach wskazujących na popełnienie przestępstwa,
- e) dokumentację fotograficzną naprawy, remontu lub odtworzenia.

do zgłoszenia szkody dokonanego przez stronę www na końcu zgłoszenia szkody w okienku UWAGI DO POWYŻSZEGO ZGŁOSZENIA należy wpisać: „Zgodnie z zapisami w polisie nr szkoda będzie likwidowana w ramach SAMOLIKWIDACJI (bez oględzin)”.

- 3) na etapie likwidacji szkody Ubezpieczyciel może zażądać innych dokumentów niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody lub ustalenia wysokości szkody,
- 4) w uzasadnionych przypadkach ubezpieczony dostarczy na wniosek Ubezpieczyciela postanowienie Prokuratury o sposobie zakończenia postępowania przygotowawczego,
- 5) wszelka korespondencja wysyłana do Ubezpieczyciela, powinna być kierowana drogą mailową na wskazany w umowie adres z podaniem w tytule nr szkody.”

Odповідź nr 83

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 84

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy Zamawiający akceptuje objęcie ochroną szyby i inne przedmioty szklane poprzez rozszerzenie ochrony UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH o poniższą klauzulę:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbitcia) lub pęknięcia szyby i inne przedmioty szklane należące do ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu i stanowiące wyposażenie bądź urządzenia budynków lub lokali, w których prowadzona jest przez ubezpieczonego działalność gospodarcza, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, przy czym ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte następujące przedmioty:
 - a) oszklenia okienne i drzwiowe, ścienne i dachowe, szklane przegrody, płyty szklane stanowiące składowe części balustrad balkonowych i schodowych, mebli, gablot reklamowych lub lad,
 - b) chłodniczych, w tym także szyby specjalne, w tym antywłamaniowe, kuloodporne lub inne,
 - c) oszklenia kominków lub wind,
 - d) oszklenia pokryte folią oraz witraże,
 - e) lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, meblach lub gablotach reklamowych,
 - f) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny ścian, sufitów, słupów lub filarów,
 - g) akwaria lub terraria stanowiące wyposażenie lub środki obrotowe,
 - h) tablice reklamowe takie jak:
 - szyldy lub gabloty ze szkła, plastiku lub innego materiału, znajdujące się poza budynkiem lub lokalem,
 - neony, reklamy świetlne, tablice świetlne lub elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem stanowiącym integralną całość konstrukcyjną.
- 2) ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
 - a) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny podłogowe,
 - b) szkło stanowiące osprzęt urządzeń technicznych: maszyn, aparatów, narzędzi oraz osprzęt instalacji, z wyłączeniem szyb, o których mowa w pkt 1 lit. b),
 - c) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne w stanie uszkodzonym,
 - d) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
 - e) szyby w pojazdach i środkach transportowych,
 - f) szyby w szklarniach, cieplarniach, inspektach lub oranżeriach.
- 3) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- a) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
 - b) powstałe wskutek zdrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy ubezpieczonego przedmiotu.
- 4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności,
 - 5) limit odpowiedzialności ustalony jest na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia,
 - 6) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia oraz biorąc pod uwagę koszty zamontowania bądź zainstalowania ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem kosztów ustawienia rusztowań umożliwiających demontaż, kosztów naprawy tego mienia, wstawienia oraz transportu, jeżeli zgłoszone do ubezpieczenia mienie posiada napisy, litery, grafikę, koszt ich wykonania powinien być również uwzględniony w limicie odpowiedzialności, a w odniesieniu do oszkleń foliowanych także koszt nałożenia folii, limit odpowiedzialności: 20 000,00 PLN,
 - 7) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli, ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej,
 - 8) w przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 50 PLN,
 - 9) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel pokrywa w ramach limitu odpowiedzialności udokumentowane koszty, o których mowa w pkt 6,
 - 10) wysokość szkody ustalana jest dla szyb i innych przedmiotów ubezpieczonych od stłuczenia (rozbicia) – według udokumentowanej wartości uszkodzonego przedmiotu, a w razie braku możliwości udokumentowania – według przeciętnej wartości uszkodzonego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie cen detalicznych w dniu powstania szkody, albo w razie naprawy - według kosztów naprawy ustalonych stosownie do zakresu rzeczywistych uszkodzeń na podstawie przeciętnych cen zakładów usługowych w przypadku dokonania naprawy we własnym zakresie, bądź według kosztów naprawy udokumentowanych rachunkiem naprawy w przypadku dokonania naprawy przez firmę zewnętrzną.

Odpowiedź nr 84

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający wyraża zgodę, aby przy wystawianiu polisy, przedmiot i zakres ubezpieczenia opisany w rozdziale II SIWZ, część II, dział III, ujęty został na polisie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności bez franszyzy wynikającej z pkt 8 powyższej klauzuli.

Pytanie nr 85

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 1) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli kradzieży zwykłej:

„Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej,
- 2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby trzeciej bądź doprowadzenia tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności,
- 3) ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:
 - a) zachować należyłą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,
 - b) o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.
- 4) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 20 000,00 PLN.”

Odpowiedź nr 85.

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 86

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2., pkt 2) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższych klauzul:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA LAMP OD WSZYSTKICH RYZYK

„Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciel za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).

Tabela nr 1

a) oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) w przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{PG} \times X \times Y$$

$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
- b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
- c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2
- b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji."

KLAUZULA URZĄDZEŃ DO JĄDROWEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

- 1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji,
- 2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem,
- 3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostratem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem,
- 4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem."

KLAUZULA ENDOSKOPÓW

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
- 2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:
 - a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytym stanie,
 - b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
 - c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania.
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia,
- 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia."

Odpowiedź nr 86

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 87

Dot. rozdziału II SIWZ

Prosimy o podanie łącznej wartości wszystkich ubezpieczanych endoskopów.

Odpowiedź nr 87

Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego, w tym elektronicznego sprzętu medycznego znajduje się w Załączniku B do SIWZ.

Pytanie nr 88

Dot. rozdziału II SIWZ

Prosimy o podanie łącznej wartości wszystkich ubezpieczanych urządzeń posiadających lampy elektronowe.

Odpowiedź nr 88

Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego, w tym elektronicznego sprzętu medycznego znajduje się w Załączniku B do SIWZ.

Pytanie nr 89

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 3) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli:

KLAUZULA SPRZĘTU PRZENOŚNEGO ZAMONTOWANEGO W POJAZDACH MECHANICZNYCH

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego o szkody powstałe w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym lub przewożonym w celach służbowych, zainstalowanym na stałe wewnątrz pojazdu mechanicznego posiadającego sprawnie działający system alarmowy oraz trwałe zadaszanie lub wewnątrz przyczepy posiadającej trwałe, sztywne zadaszanie, z zastrzeżeniem pkt 2,
- 2) Ubezpieczyciel obejmuje ubezpieczeniem szkody powstałe w ubezpieczonym sprzęcie w wyniku kradzieży z włamaniem sprzętu z pojazdu mechanicznego albo sprzętu wraz z tym pojazdem pod warunkiem, że:
 - a) pojazd mechaniczny został odpowiednio zabezpieczony (zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został system alarmowy),
 - b) kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6:00, a 22:00, ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu.
- 3) z tytułu niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, o którym mowa w pkt 1,
- 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia."

Odpowiedź nr 89

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności bez postanowienia o ograniczeniu czasowym ryzyka kradzieży z włamaniem, opisanym w punkcie 2b powyższej klauzuli.

Pytanie nr 90

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 4) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli:

KLAUZULA SPRZĘTU W OKRESIE TYMCZASOWEGO MAGAZYNOWANIA

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego spełniającego łącznie następujące warunki:
 - c) sprawnego technicznie i dopuszczonego do eksploatacji, który pozostaje czasowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia,
 - d) nowo zakupionego od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji,
 - e) zgłoszonego do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.
- 2) sprzęt elektroniczny, o którym mowa w pkt 1, jest ubezpieczony pod warunkiem, że:
 - a) jest magazynowany w pomieszczeniach do tego przystosowanych,
 - b) termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy, za zgodą Ubezpieczyciela termin ten może zostać przedłużony na okres przekraczający 6 m-cy.
- 3) ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do eksploatacji,
- 4) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:
 - a) szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu, z wyłączeniem szkód, za które odpowiada producent, dostawca lub podmiot dokonujący montażu,
 - b) sprzęt magazynowany przeznaczony na cele handlowe, najem lub leasing."

Odpowiedź nr 90

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności bez postanowienia o ograniczeniu czasowym wynikającego z punktu 2b powyższej klauzuli.

Pytanie nr 91

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 5) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższych klauzul:

KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO ODNOWIENIA SUMY UBEZPIECZENIA/LIMITU ODPOWIEDZIALNOŚCI

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) z zastrzeżeniem pkt 4, w przypadku wypłaty odszkodowania suma ubezpieczenia ustalona w systemie na pierwsze ryzyko/limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia odnawiają się automatycznie do wysokości sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności ustalonych w umowie ubezpieczenia,
- 2) automatyczne odnowienie sumy ubezpieczenia / limitu odpowiedzialności jest możliwe jeden raz,
- 3) ubezpieczający zobowiązany jest do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia / limitu odpowiedzialności w terminach i na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia,

4) niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadkach ryzyka kradzieży zwykłej oraz szkody całkowitej.”

KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA (LOKALIZACJI)

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o mienie znajdujące się w nowych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia, przy czym ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia przyjęcia danej lokalizacji przez ubezpieczonego do użytku na podstawie tytułu prawnego, pod warunkiem, że:
 - c) adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną podane do wiadomości Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia przyjęcia ich do użytku przez ubezpieczonego,
 - d) lokalizacje spełniają wymagania określone w OWU odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych.
- 2) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie jest objęte mienie w transporcie, na wystawach, pokazach i targach oraz mienie stanowiące przedmiot prac remontowo-budowlanych,
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN,
- 4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia znajdującego się w każdej nowej lokalizacji będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.”

„KLAUZULA UBEZPIECZENIA NOWYCH INWESTYCJI

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu,
- 2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym,
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN,
- 4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy.”

Odpowiedź nr 91

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyż, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że treść klauzuli automatycznego pokrycia określona została w § 3 ust. 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), natomiast treść klauzuli miejsca ubezpieczenia w § 3 ust. 7 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia).

Pytanie nr 92

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 6) Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli leeway?

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że wyłącza się z umowy ubezpieczenia zasadę stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy różnica między sumą ubezpieczenia zadeklarowaną w dokumencie ubezpieczenia dla poszczególnego składnika mienia, a odtworzeniową / rzeczywistą wartością tego mienia na dzień szkody wynosi nie więcej niż 20% określony w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 92

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyż, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że treść klauzuli leeway została określona w poszczególnych działach ubezpieczenia zgodnie z rozdziałem II SIWZ, część II.

Pytanie nr 93

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 7) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli reprezentantów: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności, przy czym przez winę umyślną lub rażące niedbalstwo ubezpieczonego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną należy rozumieć winę umyślną lub rażące niedbalstwo dyrektora lub jego zastępców.”

Odpowiedź nr 93

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 94

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.2. pkt 8) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli samolikwidacji szkód drobnych: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza kwoty określonej w umowie ubezpieczenia na dzień jej powstania, ubezpieczony ma prawo do samodzielnego dokonania naprawy, remontu lub odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody pod warunkiem przygotowania dokumentacji szkodowej poprzez sporządzenie:
 - a) pisemnego protokołu zawierającego:
 - datę sporządzenia,
 - skład komisji lub dane osoby sporządzającej protokół,
 - datę wystąpienia szkody,
 - miejsce powstania szkody,
 - krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny powstania szkody i jej zakresu,
 - b) wykazu uszkodzonego mienia uwzględniającego podstawowe parametry techniczne tego mienia.
 - c) kosztorysu szkody (szacunkowej wartości szkody),
 - d) dokumentacji fotograficznej.

oraz podanie danych osobowych sprawcy szkody w przypadku zidentyfikowania takiej osoby, a także uzyskanie w miarę możliwości podpisu tej osoby w protokole, o którym mowa w pkt 1,

- 2) po dokonaniu naprawy, remontu lub odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody i w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dokonania naprawy, remontu lub odtworzenia mienia, ubezpieczony dostarczy do Ubezpieczyciela na niżej podany adres oprócz dokumentów określonych w pkt 1, następujące dokumenty dodatkowe:
 - a) protokół zakresu uszkodzeń zawierający wykaz uszkodzeń, sporządzony podczas naprawy, remontu lub odtworzenia np. przez punkt naprawczy,
 - b) faktury naprawy, remontu lub zakupu, w przypadku naprawy lub remontu wykonanej przez firmę zewnętrzną – fakturę wraz z kosztorysem naprawy lub remontu; w przypadku naprawy lub remontu wykonanego przez ubezpieczonego – kosztorys naprawy lub remontu; w kosztorysie należy uwzględnić podatek VAT tylko odnośnie wykorzystanych części lub materiałów,
 - c) w przypadku braku decyzji o naprawie, remoncie lub odtworzeniu uszkodzonego mienia dokument potwierdzający likwidację środka trwałego, a dla niskocennych składników majątku oświadczenie, że przedmiot szkody nie będzie naprawiany,
 - d) kopię zgłoszenia na Policję w przypadku szkód powstałych w okolicznościach wskazujących na popełnienie przestępstwa,
 - e) dokumentację fotograficzną naprawy, remontu lub odtworzenia.

do zgłoszenia szkody dokonanego przez stronę www na końcu zgłoszenia szkody w okienku UWAGI DO POWYŻSZEGO ZGŁOSZENIA należy wpisać: „Zgodnie z zapisami w polisie nr szkoda będzie likwidowana w ramach SAMOLIKWIDACJI (bez oględzin)”;

- 3) na etapie likwidacji szkody Ubezpieczyciel może zażądać innych dokumentów niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody lub ustalenia wysokości szkody,
- 4) w uzasadnionych przypadkach ubezpieczony dostarczy na wniosek Ubezpieczyciela postanowienie Prokuratury o sposobie zakończenia postępowania przygotowawczego,
- 5) wszelka korespondencja wysyłana do Ubezpieczyciela, powinna być kierowana drogą mailową na wskazany w umowie adres z podaniem w tytule nr szkody.”

Odpowiedź nr 94

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 95

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy w odniesieniu do ust. 1.3. pkt 3) SIWZ Zamawiający akceptuje treść poniższej”

KLAUZULA KOSZTÓW UPRZĄTNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności (ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia), uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, poniesione przez ubezpieczonego w związku ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach umowy ubezpieczenia,
- 2) za koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, o których mowa w pkt 1, uznaje się koszty demontażu i wywozu części niezdatnych do użytku (odpadów), jak również koszty ich składowania lub utylizacji,
- 3) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty poniesione na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów,
- 4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia,
- 5) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający i wynosi: 20% wartości szkody nie więcej niż 1 000 000,00 PLN,
- 6) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego wypłaconego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia w ramach niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość tego limitu opłacając składkę uzupełniającą; w przypadku uzupełnienia limitu, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłaceniu składki uzupełniającej, albo od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia.”

Odpowiedź nr 95

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności bez limitu określonego w punkcie 5 powyższej klauzuli, niezgodnego z limitem określonym w rozdziale II SIWZ, część II, dział IV, pkt 1.3., ppkt 3.

Pytanie nr 96

Dot. rozdziału II SIWZ

Prosimy o informację, czy data przyjęcia odpowiada dacie produkcji danego sprzętu? Jeśli nie prosimy o jej wskazanie.

Odpowiedź nr 96

Zamawiający informuje, że co do zasady nabywany sprzęt elektroniczny jest sprzętem fabrycznie nowym.

Pytanie nr 97

Dot. rozdziału II SIWZ

Czy Zamawiający akceptuje treść poniższej klauzuli, klauzula sprzętu przenośnego, w tym telefonów komórkowych, poza miejsce ubezpieczenia: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, zostaje rozszerzony o szkody w stosunku do przenośnego sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, użytkowanego w celach służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt 2,
- 2) Ubezpieczyciel obejmuje ubezpieczeniem szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem:
 - a) do pojazdu mechanicznego pod warunkiem, że:
 - przenośny sprzęt elektroniczny, w tym telefony komórkowe, pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz,
 - kradzież z włamaniem z pojazdu pozostawionego poza parkingiem strzeżonym lub poza zamkniętym garażem, miała miejsce pomiędzy godziną 6:00, a 22:00 (ograniczenia czasowego nie stosuje się, gdy pojazd ze sprzętem znajduje się na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),

- pojazd mechaniczny został prawidłowo zamknięty na wszystkie zamki i posiadał włączony sprawnie działający system alarmowy, w sytuacji gdy szkoda powstała w trakcie postoju,
 - pojazd mechaniczny posiada trwale zadaszenie stanowiące jednolitą sztywną konstrukcję.
- b) do lokalu innego niż wskazany w umowie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia pod warunkiem, że lokal zabezpieczony jest zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 2 do OWU.
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności ustalonego w ramach sumy ubezpieczenia,
- 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia."

Odpowiedź nr 97

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ, w szczególności bez postanowienia o ograniczeniu czasowym ryzyka kradzieży z włamaniem, opisanym w pktcie 2a powyższej klauzuli.

Pytanie nr 98

Dot. rozdziału II SIWZ

Wnioskujemy o akceptację wysokości franszyzy redukcyjnej dla szkód w sprzęcie medycznym:

- 1) o wartości do 10 000,00 PLN: 500,00 PLN,
- 2) o wartości od 10 001,00 PLN do 500 000,00 PLN: 1 000,00 PLN,
- 3) o wartości powyżej 500 000,00 PLN: 10 000,00 PLN.

Odpowiedź nr 98

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 99

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 99

Zamawiający informuje, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia stosownie pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 100

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 100

Zamawiający informuje, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom zgodnie z obowiązującymi przepisami aktów prawnych. Zamawiający informuje, iż sprawdzenie stanu technicznego podległej infrastruktury, dokonywane jest co najmniej z częstotliwością oraz w sposób określony zgodnie z obowiązującymi przepisami aktów prawnych.

Pytanie nr 101

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 101

Zamawiający informuje, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia, zabezpieczone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Sprawdzenie stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych, dokonywane jest co najmniej z częstotliwością oraz w sposób określony zgodnie z obowiązującymi przepisami aktów prawnych.

Pytanie nr 102

Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy. Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu / lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim / nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź nr 102

Zamawiający nie posiada szacunków dotyczących PML (prawdopodobnej maksymalnej szkody). Jednocześnie Zamawiający informuje, że najwyższą łączną sumę ubezpieczenia posiada kompleks budynków Szpitala przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie, która wynosi łącznie 20 693 000,00 PLN.

Pytanie nr 103

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- 1) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,
- 2) czy wszystkie obiekty / lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,
- 3) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie,
- 4) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 103

Zamawiający informuje, iż opis przedmiotu zamówienia do każdego postępowania w zamówieniu publicznym ustalany jest indywidualnie, w związku z tym w stosunku do poprzedniego postępowania istnieją różnice w zakresie ochrony, wysokości franszyz, limitów odpowiedzialności oraz sum ubezpieczenia. Wszelkie szkody dotyczące przedmiotów ubezpieczenia wykazanych do ubezpieczenia w niniejszym postępowaniu, zostały wskazane w Załączniku E do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty / lokalizacje były dotychczas objęte ochroną, a franszyzy i udziały własne za okres ostatnich dwóch lat polisowych były zniesione.

Pytanie nr 104

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź nr 104

Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie zapisów § 4 ust. 1 i 2 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru umowy, SIWZ oraz OWU Wykonawcy wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień, strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytanie nr 105

Prosimy o informację, czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 200000, zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 105

Zamawiający informuje, że w lokalizacjach Zamawiającego w okresie ostatnich 20 lat nie wystąpiła powódź, ani lokalne podtopienie. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 106

W odniesieniu do szkód w wyniku przepięć prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 zł.

Odpowiedź nr 106

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 107

W odniesieniu do szkód w wyniku aktów dewastacji / wandalizmu prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji / wandalizmu do 100 000,00 zł oraz dla graffiti do 15 000,00 zł.

Odpowiedź nr 107

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 108

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku strajków, zamieszek i rozruchów.

Odpowiedź nr 108

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 109

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności z 7 000 000,00 zł na 3 000 000,00 zł.

Odpowiedź nr 109

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane. Zgodnie z postanowieniami rozdziału II SIWZ, część II, dział I, pkt 1.3., ppkt 16. limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla ryzyka szkód powstałych w wyniku strajków, zamieszek i rozruchów wynosi: 500 000,00 PLN.

Pytanie nr 110

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód i kosztów powstałych w wyniku zagrożenia aktami terroryzmu lub aktami terroryzmu.

Odpowiedź nr 110

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 111

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe prosimy o wyrażenie zgody na poniższy zapis:

„Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- 1) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
- 2) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
- 3) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,
- 4) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów,
- 5) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,
- 6) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem, zanim te środki zostaną podjęte.”

Odpowiedź nr 111

Zamawiający wyjaśnia, że § 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), reguluje zasady wprowadzania klauzul. Klauzula będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, franszyz, udziałów własnych oraz zapisów niezgodnych z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 112

W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia do 20% łącznej SU prosimy o wykreślenie z jej treści słów: „odnowieniu limitów po ich wyczerpaniu”.

Odpowiedź nr 112

Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że treść klauzuli automatycznego pokrycia określona w § 3 ust. 4 wzoru umowy dla części II (ubezpieczenia mienia), stanowi, że odnowienie limitów po ich wyczerpaniu, możliwe jest maksymalnie jeden raz w ciągu każdego okresu rozliczeniowego.

Pytanie nr 113

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z uwagi na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o

pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę.

Odpowiedź nr 113

Zamawiający wyjaśnia, że w SIWZ odstąpiono od wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób realizujących zamówienie publiczne (art. 29 ust. 3a uPZP).

Pytanie nr 114

Uprzejmie prosimy o zaktualizowanie szkodowości na dzień ogłoszenia przetargu.

Odpowiedź nr 114

Zamawiający informuje, że dane wynikające z Załącznika E – zestawienie szkodowości do SIWZ, dotyczące przebiegu szkodowego ubezpieczeń określonych w rozdziale II, część II, są aktualne.

Pytanie nr 115

W odniesieniu do podanej szkodowości prosimy o podanie przyczyn szkód.

Odpowiedź nr 115

Zamawiający informuje, że dane na temat szkód wynikających z danych linii ubezpieczeń zawarte są w Załączniku E – zestawienie szkodowości do SIWZ.

Pytanie nr 116

W odniesieniu do podanej klauzuli kradzieży zwykłej prosimy o jej rozszerzenie o zapis: „Kradzież zwykłą objęta jest ochroną pod warunkiem, że Ubezpieczający lub Ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie, nie później niż 3 dni po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody”. Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne.

Odpowiedź nr 116

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji treści klauzuli. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie szkody kradzieżowe zgłaszane są na policji niezwłocznie po ich ujawnieniu. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

Pytanie nr 117

W odniesieniu do wykazu budynków prosimy o podanie roku budowy każdego z nich.


Odpowiedź nr 117

1. budynek główny Szpitala: 1923 r.
2. magazyn środków chemicznych (warsztat): 1960 r.
3. magazyn: przechowalnia zwłok, archiwum, hydrofornia: 1986 r.
4. magazyn: pralnia, kotłownia, garaże, warsztaty, apteka: 1960 r.
5. magazyn środków łatwopalnych: budynek przedwojenny
6. garaże wolnostojące: lata 80.-te
7. Portiernia: 1972 r.
8. Trafostacja: lata 60.-te
9. Administracja: 1960 r.
10. magazyn odpadów medycznych: lata 60.-te
11. bunkier podziemny nr 1: 1942 r.
12. bunkier podziemny nr 2: 1942 r.
13. bunkier podziemny nr 3: 1942 r.
14. Rejestracja do Przychodni: 2016 r.
15. Agregatornia: 2016 r.
16. budynek Przychodni Zdrowia Psychicznego: początek XX w.
17. budynek Przychodni Stomatologicznej: lata 80.-te
18. Dom Opieki Długoterminowej: 1939 r. (rozbudowa 2013 - 2015)

Dodatkowo, działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyznacza się nowy, następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: 12.12.2017 r., godz. 11:30.

- termin otwarcia ofert: 12.12.2017 r., godz. 12:00.

p.o. Dyrektora
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Hanna Wargajel
(69/17)

