

OPRAWY OŚWIETLENIOWE LUXIONA TROLL wg specyfikacji technicznej PL/2015/1479 lub równoważne	
A1	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ A1 szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
A2	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ A2 szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
B	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ B szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
C1	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ C1 szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
C2	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ C2 szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
C3	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ C3 szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
C4	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ C4 szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
D	LUXIONA TROLL - Oprawa wyposzczana typ D szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
E	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ E szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
F	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ F szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
G	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ G szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
H	LUXIONA TROLL - Oprawa naścienna typ H szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
I	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ I szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
J1	LUXIONA TROLL - Oprawa wyposzczana typ J1 szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
J2	LUXIONA TROLL - Oprawa wyposzczana typ J2 szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
J3	LUXIONA TROLL - Oprawa wyposzczana typ J3 szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
K	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ K szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
L	LUXIONA TROLL - Oprawa wyposzczana typ L szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
M	LUXIONA TROLL - Oprawa wyposzczana typ M szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
N	LUXIONA TROLL - Oprawa wyposzczana typ N szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
O	LUXIONA TROLL - Oprawa wyposzczana typ O szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
P	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ P szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
JR	LUXIONA TROLL - Oprawa wyposzczana typ JR szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
S	LUXIONA TROLL - Oprawa wyposzczana typ S szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
T	LUXIONA TROLL - Oprawa wyposzczana typ T szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
U	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ U szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
Aw1	LUXIONA TROLL - Oprawa awaryjna typ Aw1 szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
Aw2	LUXIONA TROLL - Oprawa awaryjna typ Aw2 szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
Aw3	LUXIONA TROLL - Oprawa awaryjna typ Aw3 szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
Aw4	LUXIONA TROLL - Oprawa awaryjna typ Aw4 szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
Aw5	LUXIONA TROLL - Oprawa awaryjna typ Aw5 szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
Ew1	LUXIONA TROLL - Oprawa ewakuacyjna typ Ew1 szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne
Ew2	LUXIONA TROLL - Oprawa ewakuacyjna typ Ew2 szczelnościowy ogólnego przeznaczenia wg specyfikacji PL/2015/1479 lub równoważne

Opracował:	mgr Inż. J.Zierkowicz		Data: 02.2016	Branża: Energetyka
Projektował:	Inż.Henryk Gałgański	2764		
Sprawdził:	mgr Inż.Jan Kisielewicz	8564	Podziałka: 1:100	
Inwestor:	SP ZOZ MSW , ul. Jagiellońska 44, Szczecin			

Tytuł projektu: Projekt termomodernizacji i dostosowania budynku gł. Szpitala SP ZOZ MSW w Szczecinie do istniejących przepisów w zakresie emisji gazów cieplarnianych: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termolizację oraz zastosowanie instalacji fotowoltaicznej".

Tytuł rysunku: Rzut II piętra - rozmieszczenie opraw oświetleniowych oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

Nr kolejny: E-03

Arkusz: -