

OPRAWY OŚWIETLENIOWE LUXIONA TROLL wg specyfikacji technicznej PL/2015/1479lub równorzędne	
A1	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ A1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
A2	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ A2 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
B	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ B szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
C1	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ C1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
C2	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ C2 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
C3	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ C3 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
C4	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ C4 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
D	LUXIONA TROLL - Oprawa wpuszczana typ D szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
E	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ E szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
F	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ F szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
G	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ G szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
H	istn. oprawa nad umywalką
I	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ I szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
J1	LUXIONA TROLL - Oprawa wpuszczana typ J1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
J2	LUXIONA TROLL - Oprawa wpuszczana typ J2 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
J3	LUXIONA TROLL - Oprawa wpuszczana typ J3 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
K	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ K szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
Lrez	LUXIONA TROLL - Oprawa wpuszczana typ L szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
M	LUXIONA TROLL - Oprawa wpuszczana typ M szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
N	LUXIONA TROLL - Oprawa wpuszczana typ N szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
O	LUXIONA TROLL - Oprawa wpuszczana typ O szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
P	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ P szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
R	LUXIONA TROLL - Oprawa wpuszczana typ JR szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
Srez	LUXIONA TROLL - Oprawa wpuszczana typ S szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
T	LUXIONA TROLL - Oprawa wpuszczana typ T szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
U	LUXIONA TROLL - Oprawa nastropowa typ U szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
Aw1	LUXIONA TROLL - Oprawa awaryjna typ Aw1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
Aw2	LUXIONA TROLL - Oprawa awaryjna typ Aw2 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
Aw3	LUXIONA TROLL - Oprawa awaryjna typ Aw3 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
Aw4	LUXIONA TROLL - Oprawa awaryjna typ Aw4 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
Aw5	LUXIONA TROLL - Oprawa awaryjna typ Aw5 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
Ew1	LUXIONA TROLL - Oprawa ewakuacyjna typ Ew1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne
Ew2	LUXIONA TROLL - Oprawa ewakuacyjna typ Ew2 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji PL/2015/1479lub równorzędne

Opracował:	mgr inż. J.Zieńkowicz		Data: 02.2016	Branża: Energetyka
Projektował:	inż Henryk Gałgański	27/64		
Sprawdził:	mgr inż Jan Kisielewicz	85/64		
Inwestor:	SP ZOZ MSW , ul. Jagiellońska 44, Szczecin		Podziałka: 1:100	

Tytuł projektu: Projekt termoizolacji i dostosowania budynku gł. Szpitala SP ZOZ MSW w Szczecinie do istniejących przepisów w zakresie emisji gazów cieplarnianych: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termoizolacje oraz zastosowanieinstalacji fotowoltaicznej".

Tytuł rysunku: Rzut I piętra - rozmieszczenie opraw oświetleniowych oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego	Nr kolejny: E-02	Arkusz: -