



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie**

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757  
adres internetowy: [www.spzozmswia.szczecin.pl](http://www.spzozmswia.szczecin.pl), e-mail: [biuro@spzozmswia.szczecin.pl](mailto:biuro@spzozmswia.szczecin.pl)

WAG-2375-04-...666...-01/18

Szczecin, dnia 06 lutego 2018 r.

**WYJAŚNIENIE NR 1**

**Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), pn.: „Dostawa środków dezynfekcyjnych oraz sprzętu do ich stosowania dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

**Pytanie nr 1:**

**Dot.: § 6 ust. 7 wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 7 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odpowiedź nr 1:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 2:**

**Dot.: § 7 ust 1 wzoru umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, z tytułu:

- 1) jednostronnego rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w § 6 ust. 2,
- 2) opóźnienia w dostarczeniu poszczególnej partii zamówienia w wysokości ..... wartości brutto ceny tej partii, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w dostarczeniu poszczególnej partii zamówienia.

**Odpowiedź nr 2:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.


**Pytanie nr 3:**

**Dot.: Pakietu nr 3, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu alkoholowego w formie żelu do higienicznej dezynfekcji rąk, do dozowania automatycznego w dozowniku, nie posiada konserwantów i barwników, o spektrum B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, Noro). Wkład kompatybilny z dozownikiem automatycznym NEXA (ECOLAB) zawierający 750 ml preparatu. Opakowanie jednostkowe jednorazowe, będące wkładem, konfekcjonowane w jednorazowych kartridżach z zastawką dozującą. Gwarantujemy zamontowanie wskazanej ilości dozowników na terenie Szpitala w cenie oferowanego preparatu.

**Odpowiedź nr 3:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



**Pytanie nr 4:****Dot.: Pakietu nr 3, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu alkoholowego w formie żelu do higienicznej dezynfekcji rąk, do dozowania automatycznego w dozowniku, nie posiada konserwantów i barwników, o spektrum B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, Noro). Wkład kompatybilny z dozownikiem automatycznym NEXA (ECOLAB) zawierający 750 ml preparatu. Opakowanie jednostkowe jednorazowe, będące wkładem, konfekcjonowane w jednorazowych kartridżach z zastawką dozującą. Gwarantujemy zamontowanie wskazanej ilości dozowników na terenie Szpitala w cenie oferowanego preparatu.

**Odpowiedź nr 4:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 5:****Dot.: Pakietu nr 3, poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji delikatnego mydła do higieny rąk, dozowanego automatycznie, doza w formie piany. Wkład kompatybilny z dozownikiem automatycznym NEXA (ECOLAB) zawierający 750 ml preparatu. Opakowanie jednostkowe jednorazowe, będące wkładem, konfekcjonowane w jednorazowych kartridżach z zastawką dozującą. Gwarantujemy zamontowanie wskazanej ilości dozowników na terenie Szpitala w cenie oferowanego preparatu.

**Odpowiedź nr 5:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 6:****Dot.: Pakietu nr 3, poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji dozownika automatycznego, zasilanego bateryjnie o stałej ilości i wielkości dozowany z jednego wkładu pozwalającego na kontrolowanie zużycie. Wykonany z łatwo zmywalnego materiału, z możliwością jego demontażu, komplet zawiera baterie startowe.

**Odpowiedź nr 6:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 7:****Dot.: Pakietu nr 3, poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji baterii alkalicznych, kompatybilnych z dozownikiem systemu dozującego NEXA (ECOLAB), zalecanych przez producenta dozowników automatycznych.

**Odpowiedź nr 7:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 8:****Dot.: Pakietu nr 10, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji płynnego koncentratu myjąco dezynfekującego do dużych powierzchni oraz wyrobów medycznych o niskim stężeniu roboczym do 1%, nie zawierających aldehydów. Łatwy w przygotowaniu roztwór roboczy, możliwość zastosowania wody wodociągowej. O dobrych właściwościach czyszczących i rozpuszczających brud. Możliwość zastosowania w obecności pacjentów. Stabilność roztworu roboczego przez 28 dni potwierdzona badaniami. Wyrób medyczny kl. IIA w opakowaniu 6 litrów z pompką. O spektrum B, F, Tbc, V (w tym Rota, Vaccinia) - do 15 min na bazie QAV.

**Odpowiedź nr 8:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 9:****Dot.: Pakietu nr 16, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów i innych wyrobów medycznych, możliwość użycia zimnej wody wodociągowej, bardzo dobrze rozpuszczalny, o stężeniu do 2%. Minimum 9 000 litrów roztworów roboczych przygotowanych z ilości określonych w kolumnie nr 6 na bazie



nadwęglanu sodu. O spektrum: B, F ( Candida Albicans, Asergillus niger) Tbc, V (HBV,HCV,HIV, Polio, Adeno), S (Bacillus subtilis, bacillus cereus, Clostridium difficile, Clostridium perfringens) - do 3 godz.

**Odpowiedź nr 9:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 10:**

**Dot.: Pakietu nr 16, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu o innowacyjnej strukturze ograniczającej pylenie i wdychanie środka, przeznaczonego do manualnego oraz półautomatycznego reprocessowania narzędzi, oprzyrządowania anestetycznego, endoskopów giętkich oraz innych wrażliwych materiałów, jak silikon, poliwęglan, polisulfon, szkło akrylowe. Posiadający doskonałe właściwości myjące. Posiadający neutralne pH. Nie zawierający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, pochodnych amin. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Minimum 9 000 litrów roztworów roboczych przygotowanych z ilości określonych w kolumnie nr 6 na bazie nadwęglanu sodu. O spektrum: B, F ( Candida Albicans, Asergillus niger)Tbc, V (HBV,HCV,HIV, Polio, Adeno), S (Bacillus subtilis, bacillus cereus, Clostridium difficile, Clostridium perfringens) - do 3 godz.

**Odpowiedź nr 10:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 11:**

**Dot.: Pakietu nr 17, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu do dezynfekcji i mycia wstępnego narzędzi, endoskopów i innych wyrobów medycznych o niskim stężeniu = 0,5% rozpuszczający cukry, tłuszcze, białka możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych, o wysokiej kompatybilności materiałowej: szkło, guma, plastiki. Minimum 84 000 litrów roztworów roboczych przygotowanych z ilości określonych w kolumnie nr 6 o spektrum B, F, V (HIV, HBV, HCV) - do 15 min. Oparty na chlorku benzalkoniowego, chlorowodoru poliheksametylenu, biguanidynie, tenzydach myjących. Opakowanie 6 litrów.

**Odpowiedź nr 11:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 12:**

**Dot.: Pakietu nr 1, poz. 13**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 13 i dopuści: gotowe do użytku chusteczki do dezynfekcji skóry nasączone 70% alkoholem izopropylowym, 0,5 chloroheksydyną i olejkiem nawilżającym, o wymiarach 17x23cm w opakowaniach typu tuba zawierająca 100 szt. chusteczek, spektrum B (MRSA, MRSE), Tbc, F lub gotowe do użytku chusteczki do dezynfekcji skóry nasączone 70% alkoholem izopropylowym, 0,5 chloroheksydyną i olejkiem nawilżającym, o wymiarach 12x18cm w opakowaniach typu tuba zawierająca 200 szt. chusteczek, spektrum B, MRSA, MRSE, Tbc, F ?

**Odpowiedź nr 12:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 13:**

**Dot.: Pakietu nr 8**

Czy Zamawiający w Pakiecie 8 dopuści: gazik z wysokogatunkowej włókniny 70g/m2 nasączony 70% alkohol izopropylowy, 0,5% glukonian chlorheksydyny o wymiarach: 40x45mm (złożony) i 120x125mm (rozłożony), pakowany pojedynczo w hermetyczne saszetki, opakowanie zbiorcze-kartonik zawiera 100 szt. saszetek z gazikiem?

**Odpowiedź nr 13:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



**Pytanie nr 14:****Dot.: Pakietu nr 9, poz. 1 i poz. 2**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 9 poz. 1 i 2 i dopuści: hhuszczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5 minut lub hhuszczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5 minut?

**Odpowiedź nr 14:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 15:****Dot.: Pakietu nr 9, poz. 3 i poz. 4**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 9 poz. 3 i 4 i dopuści: chuszczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amonowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut, wymiar chuszczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby lub chuszczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amonowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut, wymiar chuszczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

**Odpowiedź nr 15:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 16:****Dot.: Pakietu nr 9, poz. 11 i poz. 12**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 9 poz. 11 i 12 i dopuści: suche chuszczki przeznaczone do nasączenia roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z celulozy, poliestru i wiskozy o wymiarach 30 x 34 cm, 100szt. chuszczek w rolce. Chuszczki zalewane 3 litrami roztworu roboczego. Gramatura chuszczek 70g/m<sup>2</sup>, łatwe w użyciu, nie pozostawiające smug po nasączeniu możliwość wykorzystania w ciągu 28 dni. Możliwość zastosowania z preparatami z pozycji 7 i 9 oraz kompatybilne do suchych chuszczek wiaderka wielokrotnego użytku wykonane z polipropylenu wyposażone w system dozujący, możliwość wielokrotnej dezynfekcji lub suche chuszczki przeznaczone do nasączenia roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z celulozy, poliestru i wiskozy o wymiarach 18 x 25 cm, 300szt. chuszczek w rolce. Chuszczki zalewane 3 litrami roztworu roboczego. Gramatura chuszczek 70g/m<sup>2</sup>, łatwe w użyciu, nie pozostawiające smug po nasączeniu możliwość wykorzystania w ciągu 28 dni. Możliwość zastosowania z preparatami z pozycji 7 i 9. oraz kompatybilne do suchych chuszczek wiaderka wielokrotnego użytku wykonane z polipropylenu wyposażone w system dozujący, możliwość wielokrotnej dezynfekcji.

**Odpowiedź nr 16:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 17:**

**Dot.: Pakietu nr 22**

Czy Zamawiający dopuści środki będące produktem biobójczym mające pozwolenie na obrót wydane przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie posiadające oznakowania CE

**Odpowiedź nr 17:**

Zamawiający dopuszcza środki będące produktem biobójczym mające pozwolenie na obrót wydane przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie posiadające oznakowania CE.

**Pytanie nr 18:**

**Dot.: Pakietu nr 11, poz. 1 i poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat wykazujący skuteczność bójczą wobec, B, F, V (w tym Rota, Vaccinia) do 15 min, Tbc do 30 min oraz stabilność roztworu medycznego przez 14 dni, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź nr 18:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 19:**

**Dot.: Pakietu nr 13, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o masie tabletki 5 g, która zawiera jako substancję aktywną 1,7g troklozenu sodu i uwalnia 1 g aktywnego chloru (1 000 ppm), o spektrum działania B, F, V (polio, adeno), prątki-w stężeniu 1000ppm – 15 min, S (Cl. difficile- 2000 ppm - 15min, konfekcjonowany w opakowania o pojemności 200tabletek, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Preparat spełnia wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź nr 19:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 20:**

**Dot.: Pakietu nr 16**

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowania o pojemności 1kg po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź nr 20:**

Zamawiający dopuszcza do oceny preparat konfekcjonowany w opakowaniu o pojemności 1kg po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniający wymagania SIWZ.

**Pytanie nr 21:**

**Dot.: Pakietu nr 16**

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowania o pojemności 5kg po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

**Odpowiedź nr 21:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 22:**

**Dot.: Pakietu nr 16**

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat w proszku, na bazie nadwęglanu sodu TAED, związków powierzchniowo czynnych, substancji antykorozyjnych, substancji buforujących, preparat o wysokiej kompatybilności materiałowej, działający w stężeniu 0,5% na B (wg normy EN 13727, EN 14561) - do 5 min, Tbc (M. terrae, M. avium - wg normy EN14348, EN14563) - do 15 minut, F (C. albicans - wg normy EN 13624, EN 14562) - do 5 minut, F (A. Niger- wg normy EN 13624, EN 14562) - do 15 minut, V (HIV, HBV, HCV, VACCINIA, BVDV, ADENO, POLIO, NORO, NORO, Polyomawirus) - do 15 minut - wg normy EN 14476), Spory (Bacillus subtilis, Bacillus cereus - wg normy EN 13704 w czasie 15 minut, Clostridium difficile EN 13704 w 0,5% - do 15 min Clostridium perfringens EN 13704 w 0,5% - do 10 min. Preparat spełnia pozostałe wymagania SIWZ.



**Odpowiedź nr 22:**

Nie. Nadto, Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 23:****Dot.: Pakietu 19**

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia pisemnego potwierdzenia przez producenta myjni Olympus sprawdzonej tolerancji (kompatybilności) urządzeń typu ETD z oferowanymi płynami?

**Odpowiedź nr 23:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga pisemnego potwierdzenia przez producenta myjni Olympus sprawdzonej tolerancji (kompatybilności) urządzeń typu ETD z oferowanymi płynami.

**Pytanie nr 24:****Dot.: Pakietu 19, endoskopów poz. 1**

Czy ze względu na sprzedaż środków w niepodzielnych opakowaniach handlowych zawierających 3 kanistry, Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie oferowanej ilości w dół do 48 kanistrów 5l lub w górę do 51 kanistrów 5l? Prosimy o podanie ilości.

**Odpowiedź nr 24:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaokrąglenie ilości opakowań w sposób określony przez Wykonawcę i podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie powyższego środka w opakowaniach handlowych po 3 kanistry. Jednocześnie przypomina się Wykonawcy, że jest on zobowiązany do podania ceny za 1 kanister.

**Pytanie nr 25:****Dot.: Pakietu 19, poz. 2**

Czy ze względu na sprzedaż środków w niepodzielnych opakowaniach handlowych zawierających 3 kanistry, Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie oferowanej ilości w dół do 24 kanistrów 5l lub w górę do 27 kanistrów 5l? Prosimy o podanie ilości.

**Odpowiedź nr 25:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaokrąglenie ilości opakowań w sposób określony przez Wykonawcę i podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie powyższego środka w opakowaniach handlowych po 3 kanistry. Jednocześnie przypomina się Wykonawcy, że jest on zobowiązany do podania ceny za 1 kanister.

**Pytanie nr 26:****Dot.: Pakietu nr 1, poz. 5**


Prosimy o potwierdzenie, iż zaistniała omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje preparatu z zawartością dodatkowych substancji nawilżających i natłuszczających ( z zawartością glicerolu) zapobiegających wysuszeniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry.

**Odpowiedź nr 26:**

Zamawiający informuje, że zmodyfikowany został załącznik nr 7 do SIWZ.

Dodatkowo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyznacza nowy następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: 07.02.2018 r., godz. 09:30.
- termin otwarcia ofert: 12.02.2018 r., godz. 09:30.

  
D Y R E K T O R  
**Paweł Bakun**

