



## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax (0-91) 43-29-501

Konto bankowe: BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

adres internetowy: [www.spzozmswia.szczecin.pl](http://www.spzozmswia.szczecin.pl), e-mail: [biuro@spzozmswia.szczecin.pl](mailto:biuro@spzozmswia.szczecin.pl)

Szczecin, dnia 12 września 2018 r.

WAG-2375-54-...-09/18

### WYJAŚNIENIE NR 1

**Dotyczy: postępowania przetargowego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), pn.: „Dostawa nici chirurgicznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SIWZ o następującej treści (wg kolejności wpływu):

#### **Pytanie nr 1: dot. Pakietu nr 1, poz. 1-25**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1, poz. 1-25 zamiast opisanych szwów, szwy o następujących parametrach: szwy wchłanialne wykonane z tworzywa Lactomer (syntetyczny poliestr złożony z glikolidu i laktydu - pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), powlekane mieszką kopolimeru kaprolaktanu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po dwóch tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

#### **Pytanie nr 2: dot. Pakietu nr 1, poz. 26-27**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1, poz. 26-27 zamiast opisanych szwów szwy o następujących parametrach: szwy wykonane z wchłanialnego syntetycznego poliestru składającego się z glikolidu i laktydu (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego) powleczone mieszką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia, wytrzymałość nici chirurgicznych na rozciąganie po upływie 5 dni od wszczepienia na poziomie około 45 – 55% pierwotnej wytrzymałości. Wytrzymałość na rozciąganie zanika po upływie 14 dni. Wchłanianie szwów zostaje ostatecznie zakończone między 40, a 50 dniem od wszczepienia.

**Odpowiedź nr 2:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

#### **Pytanie nr 3: dot. Pakietu nr 1, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1, poz. 2 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 24 mm z nitką 3-0 90 cm fioletową.

**Odpowiedź nr 3:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

#### **Pytanie nr 4: dot. Pakietu nr 1, poz. 2**



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1, poz. 2 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 24 mm z nitką 3-0 75 cm niebarwioną.

**Odpowiedź nr 4:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

#### **Pytanie nr 5: dot. Pakietu nr 1, poz. 1, 3-12, 15, 26-27**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1, poz. 1, 3-12, 16, 26-27 szwów o długości 75 cm.

**Odpowiedź nr 5:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.





**Pytanie nr 6: dot. Pakietu nr 1, poz. 16**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1, poz. 16 szwu z igłą okrągłą 1/2 koła 76 mm z nitką 1 o dł. 75 cm fioletową.

**Odpowiedź nr 6:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 7: dot. Pakietu nr 1, poz. 20**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1, poz. 20 szwu z igłą okrągłą tępą 1/2 koła 48 mm z nitką 1 o dł. 90 cm fioletową.

**Odpowiedź nr 7:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 8: dot. Pakietu nr 1, poz. 21**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1, poz. 21 szwu z igłą okrągłą haczykową typu J 1/2 koła 32 mm z nitką 1 o dł. 75 cm fioletową.

**Odpowiedź nr 8:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 9: dot. Pakietu nr 2, poz. 25**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1, poz. 25 szwu podwiązki 2 o długości 150 cm.

**Odpowiedź nr 9:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 10: dot. Pakietu nr 1, poz. 28-35**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w Pakiecie nr 1, poz. 28-35 do osobnego Pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedź nr 10:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 11: dot. Pakietu nr 2, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, poz. 1 szwu z igłą kosmetyczną odwrotnie tnącą 3/8 koła 11 mm wykonanej z wysokiej jakości stali typu Surgalloy odpornej na wyginanie z nitką 5-0 45 cm.

**Odpowiedź nr 11:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 12: dot. Pakietu nr 2, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, poz. 2 szwu z igłą kosmetyczną odwrotnie tnącą 3/8 koła 19 mm wykonanej z wysokiej jakości stali typu Surgalloy odpornej na wyginanie z nitką 5-0 45 cm.

**Odpowiedź nr 12:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 13: dot. Pakietu nr 2, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, poz. 3 szwu z igłą kosmetyczną odwrotnie tnącą 3/8 koła 19 mm wykonanej z wysokiej jakości stali typu Surgalloy odpornej na wyginanie z nitką 4-0 45 cm.

**Odpowiedź nr 13:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 14: dot. Pakietu nr 2, poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, poz. 6 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 25 mm z nitką 3-0 o dł. 75 cm.

**Odpowiedź nr 14:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 15: dot. Pakietu nr 2, poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, poz. 7 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 25 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm.

**Odpowiedź nr 15:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



**Pytanie nr 16: dot. Pakietu nr 2, poz. 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, poz. 11 szwu z igłą konwencjonalnie tnącą prostą 51 mm z nitką 2-0 o dł. 90 cm. W przypadku braku zgody na proponowane rozwiązanie prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego Pakietu.

**Odpowiedź nr 16:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 17: dot. Pakietu nr 2, poz. 14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, poz. 14 szwu z igłą okrągłą 1/2 koła 65 mm z nitką 1 o dł. 150 cm. W przypadku braku zgody na proponowane rozwiązanie prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego Pakietu.

**Odpowiedź nr 17:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 18: dot. Pakietu nr 2, poz. 15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2, poz. 15 szwu z igłą konwencjonalnie tnącą 3/8 koła 65 mm z nitką 1 o dł. 100 cm. W przypadku braku zgody na proponowane rozwiązanie prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego Pakietu.

**Odpowiedź nr 18:** Zamawiający informuje, że w poz. od nr 1 do nr 5 oraz w poz. od nr 7 do nr 13 wymaga złożenia oferty na nici wykonane z polipropylenu i polietylenu, natomiast w poz. nr 6 Zamawiający wymaga złożenia oferty na nici wykonane z polipropylenu.

**Pytanie nr 19: dot. Pakietu nr 3, poz. 1-15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 3, poz. 1-15 zamiast opisanych szwów szwy o następujących parametrach: syntetyczne szwy wchłaniające wykonane z pojedynczego włókna poli-glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu), wykazujące minimalny poziom wchłaniania do około 60 dnia po wszczepieniu. Wchłanianie zostaje całkowicie zakończone w okresie 180 dni.

**Odpowiedź nr 19:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 20: dot. Pakietu nr 3, poz. 16-19**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 3, poz. 16-19 zamiast opisanych szwów szwy o następujących parametrach: syntetyczne szwy wchłaniające wykonane z poliestru syntetycznego składającego się z glikolidu (60%), dioksanonu (14%) i węglanu trimetylenu (26%) o średniej wytrzymałości na rozciąganie dla około 75% początkowej wytrzymałości węzła według USP i EP po dwóch tygodniach i około 40% po trzech tygodniach od wszczepienia. Całkowite wchłonięcie następuje pomiędzy 90, a 110 dniem.

**Odpowiedź nr 20:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 21: dot. Pakietu nr 3, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 3, poz. 1 szwu z igłą okrągłą podwójną 3/8 koła 13 mm z nitką 6-0 o dł. 75 cm.

**Odpowiedź nr 21:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 22: dot. Pakietu nr 3, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 3, poz. 2 szwu z igłą okrągłą podwójną 1/2 koła 17 mm z nitką 5-0 o dł. 75 cm.

**Odpowiedź nr 22:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.


**Pytanie nr 23: dot. Pakietu nr 3, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 3, poz. 3 szwu z igłą okrągłą podwójną 1/2 koła 17 mm z nitką 4-0 o dł. 75 cm.

**Odpowiedź nr 23:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 24: dot. Pakietu nr 3, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 3, poz. 4 szwu z igłą okrągłą podwójną 1/2 koła 20 mm z nitką 4-0 o dł. 90 cm.





**Odpowiedź nr 24:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 25: dot. Pakietu nr 3, poz. 5, 8-10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 3, poz. 5, 8-10 szwów o dł. 75 cm.

**Odpowiedź nr 25:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 26: dot. Pakietu nr 3, poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 3, poz. 6 szwu z igłą okrągłą 1/2 koła 20 mm z nitką 3-0 o dł. 75 cm.

**Odpowiedź nr 26:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 27: dot. Pakietu nr 3, poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w Pakiecie nr 3, poz. 7 do osobnego Pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedź nr 27:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 28: dot. Pakietu nr 3, poz. 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 3, poz. 11 szwu z igłą okrągłą 1/2 koła 40 mm z nitką 1 o dł. 90 cm.

**Odpowiedź nr 28:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 29: dot. Pakietu nr 3, poz. 12**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 3, poz. 12 szwu z igłą okrągłą tępą typu ProtectPoint 1/2 koła 48 mm z nitką 1 o dł. 90 cm.

**Odpowiedź nr 29:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 30: dot. Pakietu nr 3, poz. 15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 3, poz. 15 szwu z igłą okrągłą tępą typu ProtectPoint 1/2 koła 48 mm z nitką 1 o dł. 150 cm pętłą.

**Odpowiedź nr 30:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 31: dot. Pakietu nr 3, poz. 16-19**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 3, poz. 16-19 szwów o dł. 75 cm.

**Odpowiedź nr 31:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 32: dot. Pakietu nr 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4 zamiast opisanych szwów szwy o następujących parametrach: polipropylenowe szwy chirurgiczne niewchłaniające, wykonane z polipropylenu z dodatkiem glikolu polietylenowego.

**Odpowiedź nr 32:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 33: dot. Pakietu nr 4, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4, poz. 1 szwu z igłą okrągłą 3/8 koła 5,0 mm z nitką 10-0 o dł. 13 cm. W przypadku braku zgody na proponowane rozwiązanie prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego Pakietu.

**Odpowiedź nr 33:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 34: dot. Pakietu nr 4, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4, poz. 2 szwu z igłą okrągłą podwójną 3/8 koła 8,0 mm z nitką 8-0 o dł. 60 cm.

**Odpowiedź nr 34:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.



**Pytanie nr 35: dot. Pakietu nr 4, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4, poz. 2 szwu z igłą okrągłą podwójną 3/8 koła 8,0 mm z nitką 8-0 o dł. 2x75 cm pakowaną na prosto.

**Odpowiedź nr 35:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 36: dot. Pakietu nr 4, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4, poz. 3 szwu z igłą okrągłą podwójną czarną typu Optivis 3/8 koła 9,0 mm z nitką 7-0 o dł. 60 cm.

**Odpowiedź nr 36:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 37: dot. Pakietu nr 4, poz. 4, 5, 7, 8, 10, 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4, poz. 4, 5, 7, 8, 10, 11 szwu z igłą okrągłą podwójną.

**Odpowiedź nr 37:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 38: dot. Pakietu nr 4, poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w Pakiecie nr 4, poz. 6 do osobnego Pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedź nr 38:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 39: dot. Pakietu nr 4, poz. 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4, poz. 9 szwu z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm.

**Odpowiedź nr 39:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane.

**Pytanie nr 40: dot. Pakietu nr 4, poz. 12**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4, poz. 12 szwu z igłą okrągłą 1/2 koła o dł. 26 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm.

**Odpowiedź nr 40:** Zamawiający informuje, że właściwe zapisy wcześniej udostępnionej dokumentacji przetargowej zostają podtrzymane

Dodatkowo, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że działając w oparciu o dyspozycję wyartykułowaną przez ustawodawcę w treści art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– Prawo zamówień publicznych, wyznacza nowy następujący termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: 17.09.2018 r., godz. 11:30.

- termin otwarcia ofert: 17.09.2018 r., godz. 12:00.

Kierownik  
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego  
*Andrzej Krzysztof Macek*  
(09/18)



