

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Malowanie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej wraz z obróbką osadzenia
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45110000-1	Roboty ziemne - wykonanie tymczasowego dojścia do budynku (zebranie humusu, podsypka, płytka chodnikowa 50x50 cm i obrzeże)

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

ADRES INWESTYCJI: Szczecin, ul. Jagiellońska 44

NAZWA INWESTORA: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA W SZCZECINIE

ADRES INWESTORA: 70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 44

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Krzysztof Kalert

DATA OPRACOWANIA: 01.06.2019

---

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%(R+Kp(R))+0%(S+Kp(S))

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	Roboty rozbiórkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1	Skucie tynków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Rozebranie posadzek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Demontaż stolarki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4	Demontaż instalacji elektrycznej, wentylacji, wodno-kanalizacyjnej i c.o. (podejść co, instalacji wod-kan, grzejników), kratk ściekowych i kanałów grawitacyjnych, odprowadzeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5	Rozebranie ścian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6	Usunięcie odpadów budowlanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Tynkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Malowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1	Ściany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2	Sufity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Pokrywanie podłóg i ścian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1	Kładzenie płytek na ścianach - fartuchy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Podłogi - gres techniczny 40x40cm, antypoślizgowe R=11 (komunikacja, poczekalnia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Podłoga PCV, antyelektrostatyczna, heterogeniczna gr. min. 2 mm, antypoślizgowa R>9, klasyfikacja 34/43 (rejestracja, sale chorych 0/13, gabinety lekarskie, magazyn depozytów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Sufit podwieszany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Wykonanie izolacji w pom. 0/05 - sala chorych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Roboty w zakresie stolarki budowlanej wraz z obróbką osadzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1	Stolarka drzwiowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1	Drzwi aluminiowe zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.2	Drzwi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.3	Dostawa i montaż numeracji drzwi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Stolarka okienna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2.1	Parapety wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2.2	Parapety zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2.3	Ściany i okna aluminiowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2.4	Dostawa i montaż nawiewników higrosterowalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1	Dostawa i montaż wycieraczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.2	Dostawa i montaż odbojów z płyty HDF i PCV na wysokości 60 cm i 110 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
6.3	Renowacja wieszaków w pom. 0/01 (demontaż, przygotowanie powierzchni do malowania, malowanie proszkowe, numeracja - 8 szt.) oraz dostawa numerków w ilości 180.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.4	Rampy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.5	Poręcze na wys. 0,75; 0,9; 1,1 m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Roboty ziemne - wykonanie tymczasowego dojścia do budynku (zebranie humusu, podsypka, płytka chodnikowa 50x50 cm i obrzeże)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Roboty konstrukcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**Słownie:** zero i 00/100 zł

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>					
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
<b>1.1</b>		<b>Skucie tynków</b>			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
	*	<pom.0/01> 2 * (3,12 + 1,92) * 3,13		31,550	
	*	<pom.0/02> 2 * (1,9 * 3,19) * 3,13		37,942	
		<pom.0/03> 2 * (3,93 + 3,35) * 3,13		45,573	
		<pom.0/04> 2 * (5,12 + 4,96) * 3,13		63,101	
		<pom.0/05> 2 * (5,17 + 2,89) * 3,13		50,456	
	pom. gosp.	<pom.0/06> 2 * (2,03 + 2,16) * 3,13		26,229	
	pom. gosp.	<pom.0/07> (4,44 + 2,16 + 6,49 + 2 * 0,89 + 0,58 + 0,89 + 2,15 + 6,49 + 0,19 + 0,26 * 2 + 0,26 * 2) * 3,13		82,037	
	*	<pom.0/08> (2,32 + 1,22 + 1,18 + 5,18 + 0,69 + 1,14 + 1,86 + 1,14 + 0,56 + 5,18 + 2,11 + 1,18) * 3,13		74,369	
	*	<pom.0/09> 2 * (1,06 + 2,11) * 3,13		19,844	
	*	<pom.0/10> 2 * (5,58 + 4,09)		19,340	
	*	<pom.0/11> (2 * (5,57 + 1,46) + 2 * 1,18 + 0,51) * 3,13		52,991	
		<pom.0/12> 2 * (1,25 + 6,9)		16,300	
		<pom.0/13> 2 * (2,98 + 1,5) * 3,13		28,045	
		<pom.0/14> 2 * (2,77 + 2,47) * 3,13		32,802	
		<pom.0/15> (0,23 + 1,32 + 5,45 + 3,0 + 3,2 + 3,86 + 5,45 + 2 * 1,49 + 3,17 + 1,6 + 3,14 + 1,02 + 2,15 + 2,5) * 3,13		122,289	
	*	<pom.0/16> 2 * (2,25 + 4,82) * 3,13		44,258	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		<przyjęto 30% uszkodzonych tynków do skucia> poz.1A * 30%	m2	747,126	
				<b>224,138</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>224,138</b>
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		<pom.0/01> 5,99		5,990	
		<pom.0/02> 4,97		4,970	
		<pom.0/03> 7,98		7,980	
		<pom.0/04> 31,25		31,250	
		<pom.0/05> 15,45		15,450	
		<pom.0/06> 4,39		4,390	
		<pom.0/07> 20,05		20,050	
		<pom.0/08> 32,1		32,100	
		<pom.0/09> 2,24		2,240	
		<pom.0/10> 25,38		25,380	
		<pom.0/11> 21,55		21,550	
		<pom.0/12> 10,21		10,210	
		<pom.0/13> 4,69		4,690	
		<pom.0/14> 6,84		6,840	
		<pom.0/15> 57,36		57,360	
		<pom.0/16> 13,4		13,400	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		<przyjęto 30% tynków do skucia> poz.2A * 30%	m2	263,850	
				<b>79,155</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,155</b>
<b>1.2</b>		<b>Rozebranie posadzek</b>			
3 d.1.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pom.0/01> 5,99	m2	5,990	
		<pom.0/02> 4,97	m2	4,970	
		<pom.0/03> 7,98	m2	7,980	
		<pom.0/04> 31,25	m2	31,250	
		<pom.0/05> 15,45	m2	15,450	
		<pom.0/08> 32,1	m2	32,100	
		<pom.0/09> 2,24	m2	2,240	
		<pom.0/10> 25,38	m2	25,380	
		<pom.0/11> 21,55	m2	21,550	
		<pom.0/12> 10,21	m2	10,210	
		<pom.0/13> 4,69	m2	4,690	
		<pom.0/14> 6,84	m2	6,840	
		<pom.0/15> 57,36	m2	57,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>226,010</b>
<b>1.3</b>		<b>Demontaż stolarki</b>			
4	KNR 0-19 0928-12	Demontaż drzwi	m2		
d.1.3		15 * 1,0 * 2,1	m2	31,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,500</b>
5	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż okien	m2		
d.1.3		2,75 * 1,84 + 1,33 * 1,71	m2	7,334	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,334</b>
6	kalk. własna	Demontaż krat	kpl.		
d.1.3		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	kalk. własna	Rozebranie ramp	kpl.		
d.1.3		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
8	kalk. własna	Rozebranie schodów	kpl.		
d.1.3		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>1.4</b>		<b>Demontaż instalacji elektrycznej, wentylacji, wodno-kanalizacyjnej i c.o. (podejść co, instalacji wod-kan, grzejników), krtek ściekowych i kanałów grawitacyjnych, odprowadzeń)</b>			
9	kalk. własna	Demontaż instalacji elektrycznej, wentylacji, wodno-kanalizacyjnej i c.o. (podejść co, instalacji wod-kan, grzejników), krtek ściekowych i kanałów grawitacyjnych, odprowadzeń)	kpl.		
d.1.4		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>1.5</b>		<b>Rozebranie ścian</b>			
10	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
d.1.5		2,7	m3	2,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,700</b>
<b>1.6</b>		<b>Usunięcie odpadów budowlanych</b>			
11	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 15 km	m3		
d.1.6		(poz.1 + poz.2) * 0,015 + poz.3 * 0,03	m3	11,330	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,330</b>
12	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
d.1.6		poz.11	m3	11,330	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,330</b>

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie  
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.6	KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie odpadów budowlanych (stolarka, izolacje itp.) z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 15 km	m3		
		20	m3	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
14 d.1.6	kalk. własna	Utylizacja odpadów budowlanych	m3		
		poz.13	m3	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
<b>2</b>	<b>45410000-4</b>	<b>Tynkowanie</b>			
15 d.2	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		poz.1	m2	224,138	
				<b>RAZEM</b>	<b>224,138</b>
16 d.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.1A * 50%	m2	373,563	
				<b>RAZEM</b>	<b>373,563</b>
17 d.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.20 * 50%	m2	16,490	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,490</b>
<b>3</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Malowanie</b>			
<b>3.1</b>		<b>Ściany</b>			
18 d.3.1	KNR-W 4-01 1204-08 + KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach, Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.1A * 50%	m2	373,563	
				<b>RAZEM</b>	<b>373,563</b>
19 d.3.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - farba zmywalna	m2		
	?	<pom.0/01> 2 * (3,12 + 1,92) * 3,0	m2	30,240	
		<pom.0/02> 2 * (1,9 * 3,19) * 3,0	m2	36,366	
		<pom.0/03> 2 * (3,93 + 3,35) * 3,0	m2	43,680	
		<pom.0/04> 2 * (5,12 + 3,19) * 3,0	m2	49,860	
		<pom.0/05> 2 * (5,17 + 2,89) * 1,0	m2	16,120	
		<pom.0/06> 2 * (2,03 + 2,16) * 1,0	m2	8,380	
		<pom.0/07> (4,44 + 2,16 + 6,49 + 2 * 0,89 + 0,58 + 0,89 + 2,15 + 6,49 + 0,19 + 0,26 * 2 + 0,26 * 2) * 1,0	m2	26,210	
		<pom.0/08> (2,32 + 1,22 + 1,18 + 5,18 + 0,69 + 1,14 + 1,86 + 1,14 + 0,56 + 5,18 + 2,11 + 1,18) * 3,0	m2	71,280	
		<pom.0/09> 2 * (1,06 + 2,11) * 3,0	m2	19,020	
		<pom.0/10> 2 * (5,58 + 4,09) * 3,0	m2	58,020	
		<pom.0/11> (2 * (5,57 + 1,46) + 2 * 1,18 + 0,51) * 3,0	m2	50,790	
		<pom.0/12> 2 * (1,25 + 6,9) * 3,0	m2	48,900	
		<pom.0/13> 2 * (2,98 + 1,5) * 3,0	m2	26,880	
		<pom.0/14> 2 * (2,77 + 2,47) * 3,0	m2	31,440	
		<pom.0/15> (0,23 + 1,32 + 5,45 + 3,0 + 3,2 + 3,86 + 5,45 + 2 * 1,49 + 3,17 + 1,6 + 3,14 + 1,02 + 2,15 + 2,5) * 3,0	m2	117,210	
		<pom.0/16> 2 * (2,25 + 4,82) * 3,0	m2	42,420	
				<b>RAZEM</b>	<b>676,816</b>
<b>3.2</b>		<b>Sufity</b>			
20 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-08 + KNR-W 4-01 1202-09	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie  
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pom.0/07> 20,05 <pom.0/01> 5,99 <pom.0/02> 4,97 <pom.0/11> 21,55 <pom.0/16> 13,4 A (Obliczenie pomocnicze)  poz.20A * 0,5		20,050 5,990 4,970 21,550 13,400 =====	
			m2	65,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,980</b>
21 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Gruntowanie sufitów	m2		
		poz.20A	m2	65,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,960</b>
22 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.20A	m2	65,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,960</b>
<b>4</b>	<b>45430000-0</b>	<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>			
<b>4.1</b>		<b>Kładzenie płytek na ścianach - fartuchy</b>			
23 d.4.1	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - "fartuch"	m2		
		<pom.0/04> 0,8 * 1,5	m2	1,200	
		<pom.0/05> (2,89 * 2 + 5,26 * 2) * 2,0 + 1,15 * 2,0 + 0,3 * (1,15 * 2 + 0,9)	m2	35,860	
		<pom.0/08> 0,8 * 1,5	m2	1,200	
		<pom.0/10> 0,8 * 1,5	m2	1,200	
		<pom.0/16> 0,8 * 1,5	m2	1,200	
		<pom. 0/07 - po przeniesieniu drzwi> 5	m2	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,660</b>
24 d.4.1	KNR AT-22 0204-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 + narożniki z PCW	m2		
		poz.23	m2	45,660	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,660</b>
<b>4.2</b>		<b>Podłogi - gres techniczny 40x40cm, antypoślizgowe R=11 (komunikacja, poczekalnia)</b>			
25 d.4.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		<pom.0/14> 6,84	m2	6,840	
		<pom.0/03> 7,98	m2	7,980	
		<pom.0/05> 15,45	m2	15,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,270</b>
26 d.4.2	KNR AT-23 0101-06 0101-07 kalk. własna	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża	m2		
		poz.25	m2	30,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,270</b>
27 d.4.2	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.25	m2	30,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,270</b>
28 d.4.2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; gres o wymiarach 40x40 cm	m2		
		poz.25 + 5% * poz.25 <cokoliki z płytek gresowych na wys. 10 cm>	m2	31,784	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	31,784
<b>4.3</b>		<b>Podłoga PCV, antyelektrostatyczna, heterogeniczna gr. min. 2 mm, antypoślizgowa R&gt;9, klasyfikacja 34/43 (rejestracja, sale chorych 0/13, gabinety lekarskie, magazyn depozytów)</b>			
29 d.4.3	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		<pom.0/01> 5,99	m2	5,990	
		<pom.0/02> 4,97	m2	4,970	
		<pom.0/03> 7,98	m2	7,980	
		<pom.0/04> 31,25	m2	31,250	
		<pom.0/08> 32,1	m2	32,100	
		<pom.0/09> 2,24	m2	2,240	
		<pom.0/10> 25,38	m2	25,380	
		<pom.0/11> 21,55	m2	21,550	
		<korytarz przy 0/11 i 0/03> 1,47 * 8,39 + 1,35 * 3,93	m2	17,639	
		<pom. 0/12> 10,21	m2	10,210	
		<pom.0/13> 4,69	m2	4,690	
		<pom.0/15> 57,36	m2	57,360	
				RAZEM	221,359
30 d.4.3	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m2		
		poz.29 * 3	m2	664,077	
				RAZEM	664,077
31 d.4.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z montażem listew wyobleniowych w narożach	m2		
		poz.29 + 10% * poz.29 <cokoliki wys. 10 cm>	m2	243,495	
				RAZEM	243,495
32 d.4.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.31	m2	243,495	
				RAZEM	243,495
<b>4.4</b>		<b>Sufit podwieszany</b>			
33 d.4.4	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z prasowanej wełny mineralnej	m2		
		<pom.0/03> 7,98	m2	7,980	
		<pom.0/04> 31,25	m2	31,250	
		<pom.0/05> 15,45	m2	15,450	
		<pom.0/08> 32,1	m2	32,100	
		<pom.0/09> 2,24	m2	2,240	
		<pom.0/10> 25,38	m2	25,380	
		<pom.0/12> 10,21	m2	10,210	
		<pom.0/13> 4,69	m2	4,690	
		<pom.0/14> 6,84	m2	6,840	
		<pom.0/15> 57,36	m2	57,360	
		<korytarz przy 0/11 i 0/03> 1,47 * 8,39 + 1,35 * 3,93	m2	17,639	
				RAZEM	211,139
<b>4.5</b>		<b>Wykonanie izolacji w pom. 0/05 - sala chorych</b>			
34 d.4.5	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
		<pom.0/05> 2,0 * 1,0 * 3	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
35 d.4.5	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 2	m2		
		poz.34	m2	6,000	
				RAZEM	6,000

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.4.5	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie z wywinieciem na ścianę na wysokość 15 cm wraz z montażem taśmy w narożach ściana - podłoga, ściana - ściana <pom.0/05> 15,45 * 1,15	m2		
			m2	17,768	
				RAZEM	17,768
37 d.4.5	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 2 poz.36	m2		
			m2	17,768	
				RAZEM	17,768
<b>5</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej wraz z obróbką osadzenia</b>			
<b>5.1</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
<b>5.1.1</b>		<b>Drzwi aluminiowe zewnętrzne</b>			
38 d.5.1. 1	NNRNKB 202 1026-06	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych	m2		
		<Dz2> 3,08 * 2,42 * 1	m2	7,454	
		<Dz3> 1,74 * 2,1 * 1	m2	3,654	
				RAZEM	11,108
<b>5.1.2</b>		<b>Drzwi wewnętrzne</b>			
39 d.5.1. 2	KNR-W 2-02 1001-08	Drzwi drewniane	m2		
		<Dw1> 1,02 * 2,1 * 8	m2	17,136	
				RAZEM	17,136
40 d.5.1. 2	KNR-W 2-02 1001-08	Drzwi z płyt HPL	m2		
		<Dw3> 0,96 * 2,05 * 1	m2	1,968	
				RAZEM	1,968
41 d.5.1. 2	KNR-W 2-02 1001-08	Drzwi drewniane	m2		
		<Dw5 EI60> 1,12 * 2,1 * 3	m2	7,056	
				RAZEM	7,056
42 d.5.1. 2	NNRNKB 202 1026-05	Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych	m2		
		<Dw4> 1,22 * 2,1 * 4	m2	10,248	
		<Dw1A> 1,02 * 2,1 * (1 + 1)	m2	4,284	
				RAZEM	14,532
43 d.5.1. 2	NNRNKB 202 1026-06	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych - wewnętrzne	m2		
		<Dw10> 1,6 * 2,1 * 1	m2	3,360	
				RAZEM	3,360
<b>5.1.3</b>		<b>Dostawa i montaż numeracji drzwi</b>			
44 d.5.1. 3	kalk. własna	Dostawa i montaż numeracji drzwi	szt		
		18	szt	18,000	
				RAZEM	18,000
<b>5.2</b>		<b>Stolarka okienna</b>			
<b>5.2.1</b>		<b>Parapety wewnętrzne</b>			
45 d.5.2. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu granitowego w kolorze naturalnym	m		
		<O2> 1,71	m	1,710	
		<O1> 2,71	m	2,710	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4 * 1,20 <0/04>	m	4,800	
				RAZEM	9,220
<b>5.2.2</b>		<b>Parapety zewnętrzne</b>			
46 d.5.2. 2	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - podokieniki zewnętrzne	m2		
		0,45 * (1,71 + 1,52)	m2	1,454	
				RAZEM	1,454
<b>5.2.3</b>		<b>Ściany i okna aluminiowe</b>			
47 d.5.2. 3	KNR-W 2-02 1040-05	Okno aluminiowe bez odporności ogniowej	m2		
		<O1> 2,75 * 1,84	m2	5,060	
				RAZEM	5,060
48 d.5.2. 3	KNR-W 2-02 1040-05	Okno aluminiowe z odpornością ogniową	m2		
		<O2 EI30> 1,71 * 1,33 + 1,0 * 2,08	m2	4,354	
		<O3 + żaluzja EI30> 1,52 * 1,3 * 1	m2	1,976	
				RAZEM	6,330
49 d.5.2. 3	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe EI 30 z drzwiami przesuwными bez odporności ogniowej otwieranymi elektrycznie oraz zwykłymi, okucia po dwa zamki	m2		
		<ściana 1 EI30> 2,52 * 4,09	m2	10,307	
				RAZEM	10,307
<b>5.2.4</b>		<b>Dostawa i montaż nawiewników higrosterowalnych</b>			
50 d.5.2. 4	kalk. własna	Dostawa i montaż nawiewników higrosterowalnych	kpl.		
		23 + 2	kpl.	25,000	
				RAZEM	25,000
<b>6</b>	<b>4545000-6</b>	<b>Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe</b>			
<b>6.1</b>		<b>Dostawa i montaż wycieraczek</b>			
51 d.6.1		Dostawa i montaż wycieraczek stalowych 100x200 cm z odpływem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.6.1		Dostawa i montaż wycieraczek szczotkowych 100x200 cm wpuszczanych w płytki gresowe	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>6.2</b>		<b>Dostawa i montaż odbojów z płyty HDF i PCV na wysokości 60 cm i 110 cm</b>			
53 d.6.2	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojów z płyty HDF i PCV na wysokości 60 cm i 110 cm	m		
		2 * 125,0	m	250,000	
				RAZEM	250,000
<b>6.3</b>		<b>Renowacja wieszaków w pom. 0/01 (demontaż, przygotowanie powierzchni do malowania, malowanie proszkowe, numeracja - 8 szt.) oraz dostawa numerków w ilości 180.</b>			
54 d.6.3	kalk. własna	Renowacja wieszaków w pom. 0/01 (demontaż, ocynkowanie, przygotowanie powierzchni do malowania, malowanie proszkowe, numeracja - 8 szt.) oraz dostawa numerków w ilości 180.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>6.4</b>		<b>Rampy</b>			
55 d.6.4		Wykonanie nowych ramp w korytarzu wraz z barierkami ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych - 2 szt.	kpl.		
		1 + 1	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>6.5</b>		<b>Poręcze na wys. 0,75; 0,9; 1,1 m</b>			

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie  
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.6.5		Dostawa i montaż poręczy	m		
		$1,52 + 2 * 0,89 + 2 * 6 * 2,13 + (0,77 + 0,57 + 1,81 + 1,0) * 2 + 45 * 2$	m	127,160	
				RAZEM	127,160
<b>7</b>	<b>45110000-1</b>	<b>Roboty ziemne - wykonanie tymczasowego dojścia do budynku (zebranie humusu, podsypka, płytka chodnikowa 50x50 cm i obrzeże)</b>			
57 d.7	KNR-W 2-01 0118-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
58 d.7	KNR-W 2-01 0118-06	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
59 d.7	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 13 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
60 d.7	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
61 d.7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
<b>8</b>	<b>45215100-8</b>	<b>Roboty konstrukcyjne</b>			
62 d.8	kalk. własna	Roboty konstrukcyjne - zgodnie z projektem konstrukcji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.8	NNRNKB 202 0167-02	(z.II) Ściany działowe budynków wielokondygnacyjnych o grubości 12 cm wraz z wykonaniem otworów i montażem nadproży systemowych	m2		
		$1,9 * 2,9 + (3,34 + 1,51 + 1,9 + 2,58) * 3,2 + 1,13 * 2,3$	m2	37,965	
				RAZEM	37,965
64 d.8	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		$0,9 * 0,56 * 2,0 * 3$	m3	3,024	
				RAZEM	3,024

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
1	45111300-1	<b>Roboty rozbiórkowe</b>						
1.1		<b>Skucie tynków</b>						
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	224,138	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,33 r-g/m2	r-g	73,9655	0,0000	0,00		
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	79,155	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,54 r-g/m2	r-g	42,7437	0,0000	0,00		
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Skucie tynków

Razem koszty bezpośrednie	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			
				<b>OGÓŁEM 0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
1.2		<b>Rozebranie posadzek</b>						
3 d.1.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m2	226,010	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,75 r-g/m2	r-g	169,5075	0,0000	0,00		
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Rozebranie posadzek

Razem koszty bezpośrednie	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			
				<b>OGÓŁEM 0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
1.3		<b>Demontaż stolarki</b>						

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4 d.1.3	KNR 0-19 0928-12	Demontaż drzwi	m2	31,500	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 2,68 r-g/m2	r-g	84,4200	0,0000	0,00		
2*		-- S -- Wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	1,5750	0,0000			0,00
3*		Samochód dostawczy 0,06 m-g/m2	m-g	1,8900	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
5 d.1.3	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż okien	m2	7,334	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 2,68 r-g/m2	r-g	19,6551	0,0000	0,00		
2*		-- S -- Wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,3667	0,0000			0,00
3*		Samochód dostawczy 0,06 m-g/m2	m-g	0,4400	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
6 d.1.3	kalk. własna	Demontaż krat	kpl.	1,000	0,0000			
1*		-- M -- Demontaż krat 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,0000		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
7 d.1.3	kalk. własna	Rozebranie ramp	kpl.	2,000	0,0000			
1*		-- M -- Rozebranie ramp 1 kpl./kpl.	kpl.	2,0000	0,0000		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
8 d.1.3	kalk. własna	Rozebranie schodów	kpl.	1,000	0,0000			
1*		-- M -- Rozebranie schodów 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,0000		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Demontaż stolarki

Razem koszty bezpośrednie	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
1.4		Demontaż instalacji elektrycznej, wentylacji, wodno-kanalizacyjnej i c.o. (podejść co, instalacji wod-kan, grzejników), kratk ściekowych i kanałów grawitacyjnych, odprowadzeń)						

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9 d.1.4	kalk. własna	Demontaż instalacji elektrycznej, wentylacji, wodno-kanalizacyjnej i c.o. (podejść co, instalacji wod-kan, grzejników), kratk ściekowych i kanałów grawitacyjnych, odprowadzeń)	kpl.	1,000	0,0000			
1*		-- M -- Demontaż instalacji elektrycznej, wentylacji, wodno-kanalizacyjnej i c.o. (podejść co, instalacji wod-kan, grzejników), kratk ściekowych i kanałów grawitacyjnych, odprowadzeń) 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,0000		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Demontaż instalacji elektrycznej, wentylacji, wodno-kanalizacyjnej i c.o. (podejść co, instalacji wod-kan, grzejników), kratk ściekowych i kanałów grawitacyjnych, odprowadzeń)

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
1.5		<b>Rozebranie ścian</b>						
10 d.1.5	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,700	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 7,3 r-g/m3	r-g	19,7100	0,0000	0,00		
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Rozebranie ścian

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
1.6		<b>Usunięcie odpadów budowlanych</b>						
11 d.1.6	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładawczymi na odl.do 15 km	m3	11,330	0,0000			
		-- R --						

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,86 r-g/m3	r-g	9,7438	0,0000	0,00		
2*		-- S -- samochód samowładowczy 5 t 0,5+0,28 = 0,78 m-g/m3	m-g	8,8374	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
12 d.1.6	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3	11,330	0,0000			
1*		-- M -- utyliczacja gruzu 1 m3/m3	m3	11,3300	0,0000		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
13 d.1.6	KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie odpadów budowlanych (stolarka, izolacje itp.) z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładowczym na odległość 15 km	m3	20,000	0,0000			
1*		-- S -- Samochód dostawczy 0,177+0,518 = 0,695 m-g/m3	m-g	13,9000	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
14 d.1.6	kalk. własna	Utylizacja odpadów budowlanych	m3	20,000	0,0000			
1*		-- M -- Utylizacja odpadów budowlanych 1 m3/m3	m3	20,0000	0,0000		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

PODSUMOWANIE DZIAŁU  
Usunięcie odpadów budowlanych

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE DZIAŁU  
Roboty rozbiórkowe

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
2	45410000-4	Tynkowanie						

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
15 d.2	KNR-W 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2	224,138	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 1,29 r-g/m2	r-g	289,1380	0,0000	0,00		
2*		-- M -- cement portlandzki 0,01 t/m2	t	2,2414	0,0000		0,00	
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0018 m3/m2	m3	0,4034	0,0000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,0364 m3/m2	m3	8,1586	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
6*		-- S -- Wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	11,2069	0,0000			0,00
7*		Betoniarka wolnosp.elek. 150dm3 0,04 m-g/m2	m-g	8,9655	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
16 d.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	373,563	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,509 r-g/m2	r-g	190,1436	0,0000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,0025 t/m2	t	0,9339	0,0000		0,00	
3*		gips budowlany 0,0015 t/m2	t	0,5603	0,0000		0,00	
4*		woda 0,0027 m3/m2	m3	1,0086	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
6*		-- S -- Wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	1,0833	0,0000			0,00
7*		Samochód dostawczy 0,0043 m-g/m2	m-g	1,6063	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
17 d.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	16,490	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,542 r-g/m2	r-g	8,9376	0,0000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,0025 t/m2	t	0,0412	0,0000		0,00	
3*		gips budowlany 0,0015 t/m2	t	0,0247	0,0000		0,00	
4*		woda 0,0027 m3/m2	m3	0,0445	0,0000		0,00	

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
6*		Wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	0,0478	0,0000			0,00
7*		Samochód dostawczy 0,0039 m-g/m2	m-g	0,0643	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Tynkowanie

Razem koszty bezpośrednie	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			
<b>OGÓŁEM 0,00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
<b>3</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Malowanie</b>						
<b>3.1</b>		<b>Ściany</b>						
18 d.3.1	KNR-W 4-01 1204-08 + KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach, Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	373,563	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,095+0,092 = 0,187 r-g/m2	r-g	69,8563	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Gips szpachlowy na podłożach gipsowych 0,3 kg/m2	kg	112,0689	0,0000		0,00	
3*		Mydła techniczne 0,022 kg/m2	kg	8,2184	0,0000		0,00	
4*		Wapno hydratyzowane luzem 0,00088 t/m2	t	0,3287	0,0000		0,00	
5*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,3736	0,0000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
19 d.3.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba zmywalna	m2	676,816	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,176 r-g/m2	r-g	119,1196	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Farba zmywalna (obiekty służby zdrowia) 0,276 dm3/m2	dm3	186,8012	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Samochód dostawczy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,2030	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Ściany

Razem koszty bezpośrednie	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
<b>3.2</b>		<b>Sufity</b>						
20 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-08 + KNR-W 4-01 1202-09	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	32,980	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,095+0,092 = 0,187 r-g/m2	r-g	6,1673	0,0000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,0099	0,0000		0,00	
3*		Mydła techniczne 0,022 kg/m2	kg	0,7256	0,0000		0,00	
4*		Wapno hydratyzowane luzem 0,00088 t/m2	t	0,0290	0,0000		0,00	
5*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0330	0,0000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
21 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Gruntowanie sufitów	m2	65,960	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,067 r-g/m2	r-g	4,4193	0,0000	0,00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca 0,154 dm3/m2	dm3	10,1578	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
22 d.3.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	65,960	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	8,3769	0,0000	0,00		
		-- M --						

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Farba akrylowa (obiekty służby zdrowia)	dm3	19,6561	0,0000		0,00	
		0,298 dm3/m2						
3*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,0000		0,00	
		2 %						
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Sufity

Razem koszty bezpośrednie	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			
				OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Malowanie

Razem koszty bezpośrednie	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			
				OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
<b>4</b>	<b>45430000-0</b>	<b>Pokrywanie podłóg i ścian</b>						
<b>4.1</b>		<b>Kładzenie płytek na ścianach - fartuchy</b>						
23 d.4.1	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - "fartuch"	m2	45,660	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,07 r-g/m2	r-g	3,1962	0,0000	0,00		
2*		-- M -- akrylowy preparat gruntujący 0,3 dm3/m2	dm3	13,6980	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
24 d.4.1	KNR AT-22 0204-03	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 + narożniki z PCW	m2	45,660	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	49,7694	0,0000	0,00		
2*		-- M -- płytki okładzinowe ścienne 30x30 cm 1,05 m2/m2	m2	47,9430	0,0000		0,00	
3*		zaprawa do spoinowania 0,35 kg/m2	kg	15,9810	0,0000		0,00	

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		cienkowarstwowa zaprawa klejowa 4,16 kg/m <sup>2</sup>	kg	189,9456	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
6*		Wyciąg 0,03 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1,3698	0,0000			0,00
7*		Samochód dostawczy 0,03 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1,3698	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Kładzenie płytek na ścianach - fartuchy

		Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie		<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>			
					OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
<b>4.2</b>		<b>Podłogi - gres techniczny 40x40cm, antypoślizgowe R=11 (komunikacja, poczekalnia)</b>						
25 d.4.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>	30,270	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,15 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,5405	0,0000	0,00		
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
26 d.4.2	KNR AT-23 0101-06 0101-07 kalk. własna	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża	m <sup>2</sup>	30,270	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,27+1*0,1 = 0,37 r-g/m <sup>2</sup> -- M --	r-g	11,1999	0,0000	0,00		
2*		cementowa zaprawa naprawcza 2,06+1*2,06 = 4,12 kg/m <sup>2</sup>	kg	124,7124	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
27 d.4.2	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>	30,270	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,07 r-g/m <sup>2</sup> -- M --	r-g	2,1189	0,0000	0,00		
2*		akrylowy preparat gruntujący 0,3 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	9,0810	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
28 d.4.2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; gres o wymiarach 40x40 cm	m2	31,784	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,8 r-g/m2	r-g	25,4272	0,0000	0,00		
2*		-- M -- gres techniczny 40x40 cm zgodnie ze specyfikacją techniczną 1,05 m2/m2	m2	33,3732	0,0000		0,00	
3*		zaprawa do spoinowania 0,32 kg/m2	kg	10,1709	0,0000		0,00	
4*		cienkowarstwowa zaprawa klejowa 4,57 kg/m2	kg	145,2529	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
6*		-- S -- Wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,9535	0,0000			0,00
7*		Samochód dostawczy 0,03 m-g/m2	m-g	0,9535	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Podłogi - gres techniczny 40x40cm, antypoślizgowe R=11 (komunikacja, poczekalnia)

Razem koszty bezpośrednie	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			
			<b>OGÓŁEM 0,00</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
<b>4.3</b>		<b>Podłoga PCV, antyelektrostatyczna, heterogeniczna gr. min. 2 mm, antypoślizgowa R&gt;9, klasyfikacja 34/43 (rejestracja, sale chorych 0/13, gabinety lekarskie, magazyn depozytów)</b>						
29 d.4.3	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2	221,359	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,163 r-g/m2	r-g	36,0815	0,0000	0,00		
2*		-- M -- cementowa masa szpachlowa o dużej wytrzymałości-sucha mieszanka 2,8 kg/m2	kg	619,8052	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
4*		-- S -- Wyciąg 0,0024 m-g/m2	m-g	0,5313	0,0000			0,00
5*		Samochód dostawczy 0,0017 m-g/m2	m-g	0,3763	0,0000			0,00

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
30 d.4.3	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m2	664,077	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,0998 r-g/m2	r-g	66,2749	0,0000	0,00		
2*		-- M -- cementowa masa szpachlowa o dużej wytrzymałości-sucha mieszanka 1,12 kg/m2	kg	743,7662	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
4*		-- S -- Wyciąg 0,0014 m-g/m2	m-g	0,9297	0,0000			0,00
5*		Samochód dostawczy 0,001 m-g/m2	m-g	0,6641	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
31 d.4.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z montażem listew wyobleniowych w narożach	m2	243,495	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,429 r-g/m2	r-g	104,4594	0,0000	0,00		
2*		-- M -- wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną 1,09 m2/m2	m2	265,4096	0,0000		0,00	
3*		szybkowiązący klej dyspersyjny 0,35 kg/m2	kg	85,2233	0,0000		0,00	
4*		pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	24,3495	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
6*		listwa wyobleniowa pod wykładzinę 0,75 m/m2	m	182,6213	0,0000		0,00	
7*		-- S -- Wyciąg 0,0044 m-g/m2	m-g	1,0714	0,0000			0,00
8*		Samochód dostawczy 0,0033 m-g/m2	m-g	0,8035	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
32 d.4.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	243,495	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,126 r-g/m2	r-g	30,6804	0,0000	0,00		
2*		-- M -- pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	7,3049	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Podłoga PCV, antyelektrostatyczna, heterogeniczna gr. min. 2 mm, antypoślizgowo R>9, klasyfikacja 34/43 (rejestracja, sale chorych 0/13, gabinety lekarskie, magazyn depozytów)

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
4.4		<b>Sufit podwieszany</b>						
33 d.4.4	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z prasowanej wełny mineralnej	m2	211,139	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 1,66 r-g/m2	r-g	350,4907	0,0000	0,00		
2*		-- M -- płyty dekoracyjne 60x60cm 2,86 szt./m2	szt.	603,8575	0,0000		0,00	
3*		kształtowniki z blachy - profil główny 1,7 m/m2	m	358,9363	0,0000		0,00	
4*		kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm 1,7 m/m2	m	358,9363	0,0000		0,00	
5*		kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny 0,97 m/m2	m	204,8048	0,0000		0,00	
6*		zawiesia do kształtowników 2,12 szt./m2	szt.	447,6147	0,0000		0,00	
7*		pręty mocujące 2,12 szt./m2	szt.	447,6147	0,0000		0,00	
8*		klamerki mocujące 2,86 szt./m2	szt.	603,8575	0,0000		0,00	
9*		sprężyny przyścienne 1,65 szt./m2	szt.	348,3794	0,0000		0,00	
10*		łączniki rozporowe kpl. 3,77 szt./m2	szt.	795,9940	0,0000		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
12*		-- S -- Wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	2,1114	0,0000			0,00
13*		Samochód dostawczy 0,02 m-g/m2	m-g	4,2228	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Sufit podwieszany

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
<b>4.5</b>		<b>Wykonanie izolacji w pom. 0/05 - sala chorych</b>						
34 d.4.5	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2	6,000	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,13 r-g/m2	r-g	0,7800	0,0000	0,00		
2*		-- M -- polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie) 1,34 kg/m2	kg	8,0400	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 0,02 m-g/m2	m-g	0,1200	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
35 d.4.5	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 2	m2	6,000	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,06 * 2 = 0,12 r-g/m2	r-g	0,7200	0,0000	0,00		
2*		-- M -- polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie) 0,67 * 2 = 1,34 kg/m2	kg	8,0400	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 0,01 * 2 = 0,02 m-g/m2	m-g	0,1200	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
36 d.4.5	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie z wywinięciem na ścianę na wysokość 15 cm wraz z montażem tasmy w narożach ściana - podłoga, ściana - ściana	m2	17,768	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,15 r-g/m2	r-g	2,6652	0,0000	0,00		
2*		-- M -- polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie) 1,34 kg/m2	kg	23,8091	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 0,02 m-g/m2	m-g	0,3554	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
37 d.4.5	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 2	m2	17,768	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,07 * 2 = 0,14 r-g/m2	r-g	2,4875	0,0000	0,00		
2*		-- M -- polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie) 0,67 * 2 = 1,34 kg/m2	kg	23,8091	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
4*		-- S -- Mieszarka do zapraw 0,01 * 2 = 0,02 m-g/m2	m-g	0,3554	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Wykonanie izolacji w pom. 0/05 - sala chorych

Razem koszty bezpośrednie	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			
			<b>OGÓŁEM 0,00</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Pokrywanie podłóg i ścian

Razem koszty bezpośrednie	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			
			<b>OGÓŁEM 0,00</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
<b>5</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Roboty w zakresie stolarki budowlanej wraz z obróbką obsadzenia</b>						
<b>5.1</b>		<b>Stolarka drzwiowa</b>						
<b>5.1.1</b>		<b>Drzwi aluminiowe zewnętrzne</b>						
38 d.5.1. 1	NNRNKB 202 1026-06	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych	m2	11,108	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 2,44 r-g/m2	r-g	27,1035	0,0000	0,00		
2*		-- M -- drzwi zewnętrzne aluminiowe 1 m2/m2	m2	11,1080	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
4*		-- S -- Wyciąg 0,08 m-g/m2	m-g	0,8886	0,0000			0,00

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Samochód dostawczy 0,09 m-g/m2	m-g	0,9997	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

PODSUMOWANIE DZIAŁU  
Drzwi aluminiowe zewnętrzne

Razem koszty bezpośrednie	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
<b>5.1.2</b>		<b>Drzwi wewnętrzne</b>						
39	KNR-W 2-02 1001-08	Drzwi drewniane	m2	17,136	0,0000			
d.5.1. 2								
1*		-- R -- robocizna 1,77 r-g/m2	r-g	30,3307	0,0000	0,00		
2*		-- M -- pianka poliuretanowa 0,05 dm3/m2	dm3	0,8568	0,0000		0,00	
3*		Dw1 8 szt	szt	8,0000	0,0000		0,00	
4*		Dw3 1 szt	szt	1,0000	0,0000		0,00	
5*		Dw4 3 szt	szt	3,0000	0,0000		0,00	
6*		Dw5EI60 3 szt	szt	3,0000	0,0000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 15 %	%		0,0000		0,00	
8*		-- S -- Wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,8568	0,0000			0,00
9*		Samochód dostawczy 0,06 m-g/m2	m-g	1,0282	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
40	KNR-W 2-02 1001-08	Drzwi z płyt HPL	m2	1,968	0,0000			
d.5.1. 2								
1*		-- R -- robocizna 1,77 r-g/m2	r-g	3,4834	0,0000	0,00		
2*		-- M -- pianka poliuretanowa 0,05 dm3/m2	dm3	0,0984	0,0000		0,00	
3*		Dw3 6 szt	szt	6,0000	0,0000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 15 %	%		0,0000		0,00	
5*		-- S -- Wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,0984	0,0000			0,00

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		Samochód dostawczy 0,06 m-g/m2	m-g	0,1181	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
41 d.5.1. 2	KNR-W 2-02 1001-08	Drzwi drewniane	m2	7,056	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 1,77 r-g/m2	r-g	12,4891	0,0000	0,00		
2*		-- M -- pianka poliuretanowa 0,05 dm3/m2	dm3	0,3528	0,0000		0,00	
3*		Dw5EI60 3 szt	szt	3,0000	0,0000		0,00	
4*		Dw6EI60 1 szt	szt	1,0000	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 15 %	%		0,0000		0,00	
6*		-- S -- Wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,3528	0,0000			0,00
7*		Samochód dostawczy 0,06 m-g/m2	m-g	0,4234	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
42 d.5.1. 2	NNRNKB 202 1026-05	Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych	m2	14,532	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 2,77 r-g/m2	r-g	40,2536	0,0000	0,00		
2*		-- M -- drzwi wewnętrzne aluminiowe 1 m2/m2	m2	14,5320	0,0000		0,00	
3*		kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. 5,99 szt./m2	szt.	87,0467	0,0000		0,00	
4*		masa uszczelniająca silikonowa 0,28 kg/m2	kg	4,0690	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
6*		-- S -- Wyciąg 0,06 m-g/m2	m-g	0,8719	0,0000			0,00
7*		Samochód dostawczy 0,07 m-g/m2	m-g	1,0172	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
43 d.5.1. 2	NNRNKB 202 1026-06	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych - wewnętrzne	m2	3,360	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 2,44 r-g/m2	r-g	8,1984	0,0000	0,00		
2*		-- M -- drzwi wewnętrzne aluminiowe 1 m2/m2	m2	3,3600	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
4*		-- S -- Wyciąg 0,08 m-g/m2	m-g	0,2688	0,0000			0,00

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Samochód dostawczy 0,09 m-g/m2	m-g	0,3024	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Drzwi wewnętrzne

Razem koszty bezpośrednie	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			
<b>OGÓŁEM 0,00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
<b>5.1.3</b>		<b>Dostawa i montaż numeracji drzwi</b>						
44		Dostawa i montaż numeracji drzwi	szt	18,000	0,0000			
d.5.1.	kalk. własna							
3								
1*		-- M -- Dostawa i montaż numeracji drzwi 1 szt/szt	szt	18,0000	0,0000		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Dostawa i montaż numeracji drzwi

Razem koszty bezpośrednie	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			
<b>OGÓŁEM 0,00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Stolarka drzwiowa

Razem koszty bezpośrednie	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			
<b>OGÓŁEM 0,00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
<b>5.2</b>		<b>Stolarka okienna</b>						
<b>5.2.1</b>		<b>Parapety wewnętrzne</b>						
45		Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu granitowego w kolorze naturalnym	m	9,220	0,0000			
d.5.2.	kalk. własna							
1								
		-- M --						

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu granitowego 1 m/m	m	9,2200	0,0000		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Parapety wewnętrzne

Razem koszty bezpośrednie	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
<b>5.2.2</b>		<b>Parapety zewnętrzne</b>						
46 d.5.2. 2	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - podokieniki zewnętrzne	m2	1,454	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 1,35 r-g/m2	r-g	1,9629	0,0000	0,00		
2*		-- M -- blacha powlekana płaska, biała 1,23 m2/m2	m2	1,7884	0,0000		0,00	
3*		wkręty samogwintujące typu SW do blach 17,2 szt./m2	szt.	25,0088	0,0000		0,00	
4*		Zaprawa cementowa 0,001 m3/m2	m3	0,0015	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
6*		-- S -- Samochód dostawczy 0,008 m-g/m2	m-g	0,0116	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Parapety zewnętrzne

Razem koszty bezpośrednie	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
<b>5.2.3</b>		<b>Ściany i okna aluminiowe</b>						

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
47 d.5.2. 3	KNR-W 2-02 1040-05	Okno aluminiowe bez odporności ogniowej	m2	5,060	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 2,06 r-g/m2	r-g	10,4236	0,0000	0,00		
2*		-- M -- O1 1 kpl.	kpl.	1,0000	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 15 %	%		0,0000		0,00	
4*		-- S -- Wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,2530	0,0000			0,00
5*		Samochód dostawczy 0,06 m-g/m2	m-g	0,3036	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
48 d.5.2. 3	KNR-W 2-02 1040-05	Okno aluminiowe z odpornością ogniową	m2	6,330	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 2,06 r-g/m2	r-g	13,0398	0,0000	0,00		
2*		-- M -- O2 1 kpl.	kpl.	1,0000	0,0000		0,00	
3*		O3+żaluzja EI60 1 kpl.	kpl.	1,0000	0,0000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 15 %	%		0,0000		0,00	
5*		-- S -- Wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,3165	0,0000			0,00
6*		Samochód dostawczy 0,06 m-g/m2	m-g	0,3798	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
49 d.5.2. 3	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe EI 30 z drzwiami przesuwными bez odporności ogniowej otwieranymi elektrycznie oraz zwykłymi, okucia po dwa zamki	m2	10,307	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 2,06 r-g/m2	r-g	21,2324	0,0000	0,00		
2*		-- M -- ściana 1 EI30 1 kpl.	kpl.	1,0000	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 15 %	%		0,0000		0,00	
4*		-- S -- Wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,5154	0,0000			0,00
5*		Samochód dostawczy 0,06 m-g/m2	m-g	0,6184	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Ściany i okna aluminiowe

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			
			OGÓŁEM	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
5.2.4		<b>Dostawa i montaż nawiewników higrosterowalnych</b>						
50 d.5.2. 4	kalk. własna	Dostawa i montaż nawiewników higrosterowalnych	kpl.	25,000	0,0000			
1*		-- M -- Dostawa i montaż nawiewników higrosterowalnych 1 kpl./kpl.	kpl.	25,0000	0,0000		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Dostawa i montaż nawiewników higrosterowalnych

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			
			OGÓŁEM	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Stolarka okienna

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			
			OGÓŁEM	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Roboty w zakresie stolarki budowlanej wraz z obróbką osadzenia

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			
			OGÓŁEM	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
6	45450000-6	<b>Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe</b>						
6.1		<b>Dostawa i montaż wycieraczek</b>						
51 d.6.1		Dostawa i montaż wycieraczek stalowych 100x200 cm z odpływem	kpl.	1,000	0,0000			
		-- M --						

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Dostawa i montaż wycieraczek stalowych 100x200 cm, krata stalowa ocynkowana ogniowo z wykończeniem antypoślizgowym 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,0000		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
52 d.6.1		Dostawa i montaż wycieraczek szczotkowych 100x200 cm wpuszczanych w płytki gresowe	kpl.	2,000	0,0000			
1*		-- M -- Dostawa i montaż wycieraczek stalowych 100x200 cm, krata stalowa ocynkowana ogniowo z wykończeniem antypoślizgowym 1 kpl./kpl.	kpl.	2,0000	0,0000		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

PODSUMOWANIE DZIAŁU  
Dostawa i montaż wycieraczek

Razem koszty bezpośrednie	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
6.2		Dostawa i montaż odbojów z płyty HDF i PCV na wysokości 60 cm i 110 cm						
53 d.6.2	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojów z płyty HDF i PCV na wysokości 60 cm i 110 cm	m	250,000	0,0000			
1*		-- M -- Dostawa i montaż odbojów z płyty HDF i PCV na wysokości 60 cm i 110 cm 1 m/m	m	250,0000	0,0000		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

PODSUMOWANIE DZIAŁU  
Dostawa i montaż odbojów z płyty HDF i PCV na wysokości 60 cm i 110 cm

Razem koszty bezpośrednie	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
6.3		Renowacja wieszaków w pom. 0/01 (demontaż, przygotowanie powierzchni do malowania, malowanie proszkowe, numeracja - 8 szt.) oraz dostawa numerków w ilości 180.						

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
54 d.6.3	kalk. własna	Renowacja wieszaków w pom. 0/01 (demontaż, ocynkowanie, przygotowanie powierzchni do malowania, malowanie proszkowe, numeracja - 8 szt.) oraz dostawa numerków w ilości 180.	kpl.	1,000	0,0000			
1*		-- M -- Renowacja wieszaków w pom. 0/01 (demontaż, przygotowanie powierzchni do malowania, malowanie proszkowe, numeracja - 8 szt.) oraz dostawa numerków w ilości 180. 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000	0,0000		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Renowacja wieszaków w pom. 0/01 (demontaż, przygotowanie powierzchni do malowania, malowanie proszkowe, numeracja - 8 szt.) oraz dostawa numerków w ilości 180.

Razem koszty bezpośrednie	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
<b>6.4</b>		<b>Rampy</b>						
55 d.6.4		Wykonanie nowych ramp w korytarzu wraz z barierkami ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych - 2 szt.	kpl.	2,000	0,0000			
1*		-- M -- Wykonanie nowej rampy w korytarzu wraz z barierkami dla osób niepełnosprawnych - duża 1 kpl./kpl.	kpl.	2,0000	0,0000		0,00	
2*		Wykonanie nowej rampy w korytarzu wraz z barierkami dla osób niepełnosprawnych - mała 1 kpl./kpl.	kpl.	2,0000	0,0000		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Rampy

Razem koszty bezpośrednie	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
<b>6.5</b>		<b>Poręcze na wys. 0,75; 0,9; 1,1 m</b>						
56 d.6.5		Dostawa i montaż poręczy	m	127,160	0,0000			
1*		-- M -- dostawa i montaż poręczy 1 m/m	m	127,1600	0,0000		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Poręcze na wys. 0,75; 0,9; 1,1 m

Razem koszty bezpośrednie	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Razem koszty bezpośrednie	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
<b>7</b>	<b>45110000-1</b>	<b>Roboty ziemne - wykonanie tymczasowego dojścia do budynku (zebranie humusu, podsypka, płytka chodnikowa 50x50 cm i obrzeże)</b>						
57 d.7	KNR-W 2-01 0118-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2	16,000	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,251 r-g/m2	r-g	4,0160	0,0000	0,00		
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
58 d.7	KNR-W 2-01 0118-06	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2	16,000	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,083 r-g/m2	r-g	1,3280	0,0000	0,00		
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
59 d.7	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 13 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	16,000	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,528 r-g/m2 -- M --	r-g	8,4480	0,0000	0,00		

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		piasek do zapraw $0,0389+10*0,0129 = 0,1679$ m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	2,6864	0,0000		0,00	
3*		cement portlandzki $0,0088+10*0,0029 = 0,0378$ t/m <sup>2</sup>	t	0,6048	0,0000		0,00	
4*		woda $0,0045+10*0,0015 = 0,0195$ m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,3120	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,0000		0,00	
6*		-- S -- walec statyczny samojezdny 4-6 t $0,0013+10*0,0004 = 0,0053$ m- g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0848	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
60 d.7	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	16,000	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,5985 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	9,5760	0,0000	0,00		
2*		-- M -- płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm 4,08 szt./m <sup>2</sup>	szt.	65,2800	0,0000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,0849 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1,3584	0,0000		0,00	
4*		cement portlandzki 0,0185 t/m <sup>2</sup>	t	0,2960	0,0000		0,00	
5*		woda 0,0286 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,4576	0,0000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
61 d.7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	8,000	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 0,2771 r-g/m	r-g	2,2168	0,0000	0,00		
2*		-- M -- obrzeża betonowe 30x8 cm 1,02 m/m	m	8,1600	0,0000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,0055 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0,0440	0,0000		0,00	
4*		cement portlandzki 0,0016 t/m	t	0,0128	0,0000		0,00	
5*		woda 0,0014 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0,0112	0,0000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Roboty ziemne - wykonanie tymczasowego dojazdu do budynku (zebranie humusu, podsypka, płytka chodnikowa 50x50 cm i obrzeże)

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie</b>								
<b>8</b>	<b>45215100-8</b>	<b>Roboty konstrukcyjne</b>						
62 d.8	kalk. własna	Roboty konstrukcyjne - zgodnie z projektem konstrukcji	kpl	1,000	0,0000			
1*		-- M -- wykonanie otworów w ścianach konstrukcyjnych wewn. dla otworów drzwiowych 1 kpl./kpl	kpl.	1,0000	0,0000		0,00	
2*		? wykonanie otworów w ścianie zewnętrznej konstrukcyjnej od strony północnej celem wykonania wejścia 1 kpl./kpl	kpl.	1,0000	0,0000		0,00	
3*		? wykonanie otworów na potrzeby kanałów wentylacyjnych, 1 kpl./kpl	kpl.	1,0000	0,0000		0,00	
4*		? wykonanie ramy stalowej pod montaż centrali 1 kpl./kpl	kpl.	1,0000	0,0000		0,00	
5*		? wykonanie nowych schodów ze spocznikiem 1 kpl./kpl	kpl.	1,0000	0,0000		0,00	
6*		? wykonanie otworów na potrzeby kanałów wentylacyjnych, 1 kpl./kpl	kpl.	1,0000	0,0000		0,00	
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
63 d.8	NNRNKB 202 0167-02	(z.II) Ściany działowe budynków wielokondygnacyjnych o grubości 12 cm wraz z wykonaniem otworów i montażem nadproży systemowych	m2	37,965	0,0000			
1*		-- R -- robocizna 1,16 r-g/m2	r-g	44,0394	0,0000	0,00		
2*		-- M -- bloki z betonu komórkowego 16,9 szt./m2	szt.	641,6085	0,0000		0,00	
3*		zaprawa 0,015 m3/m2	m3	0,5695	0,0000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
5*		-- S -- żuraw do 5t 0,07 m-g/m2	m-g	2,6576	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				
64 d.8	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3	3,024	0,0000			
		-- R --						

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 16,4 r-g/m3 -- M --	r-g	49,5936	0,0000	0,00		
2*		cegła budowlana pełna 372 szt./m3	szt.	1 124,9280	0,0000		0,00	
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 61,8 kg/m3	kg	186,8832	0,0000		0,00	
4*		wapno suchogaszzone 34,5 kg/m3	kg	104,3280	0,0000		0,00	
5*		piasek do zapraw 0,32 m3/m3	m3	0,9677	0,0000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
7*		betoniarka 150 dm3 0,45 m-g/m3	m-g	1,3608	0,0000			0,00
8*		wyciąg 2,1 m-g/m3	m-g	6,3504	0,0000			0,00
<b>Razem z narzutami:</b>				<b>0,00</b>				

PODSUMOWANIE DZIAŁU

Roboty konstrukcyjne

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	<b>0,00</b>			
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>			

OGÓŁEM 0,00

**Słownie: zero i 00/100 zł**

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	2 094,5312	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>0,00</b>

**Słownie:** *zero i 00/100 zł*

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	? wykonanie nowych schodów ze spocznikiem	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
2	? wykonanie otworów na potrzeby kanałów wentylacyjnych,	kpl.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
3	? wykonanie otworów w ścianie zewnętrznej konstrukcyjnej od strony północnej celem wykonania wejścia	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
4	? wykonanie ramy stalowej pod montaż centrali	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
5	akrylowy preparat gruntujący	dm3	22,7790	0,0000	22,7790	0,00	0,00
6	blacha powlekana płaska, biała	m2	1,7884	0,0000	1,7884	0,00	0,00
7	bloki z betonu komórkowego	szt.	641,6085	0,0000	641,6085	0,00	0,00
8	cegła budowlana pełna	szt.	1 124,9280	0,0000	1 124,9280	0,00	0,00
9	cement portlandzki	t	3,1550	0,0000	3,1550	0,00	0,00
10	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	186,8832	0,0000	186,8832	0,00	0,00
11	cementowa masa szpachlowa o dużej wytrzymałości-sucha mieszanka	kg	1 363,5714	0,0000	1 363,5714	0,00	0,00
12	cementowa zaprawa naprawcza	kg	124,7124	0,0000	124,7124	0,00	0,00
13	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,4034	0,0000	0,4034	0,00	0,00
14	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	335,1985	0,0000	335,1985	0,00	0,00
15	Demontaż instalacji elektrycznej, wentylacji, wodno-kanalizacyjnej i c.o. (podejść co, instalacji wod-kan, grzejników), kratki ściekowych i kanałów grawitacyjnych, odprowadzeń)	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
16	Demontaż krat	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
17	Dostawa i montaż nawiewników higrosterowalnych	kpl.	25,0000	0,0000	25,0000	0,00	0,00
18	Dostawa i montaż numeracji drzwi	szt	18,0000	0,0000	18,0000	0,00	0,00
19	Dostawa i montaż odbojów z płyty HDF i PCV na wysokości 60 cm i 110 cm	m	250,0000	0,0000	250,0000	0,00	0,00
20	Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu granitowego	m	9,2200	0,0000	9,2200	0,00	0,00
21	dostawa i montaż poręczy	m	127,1600	0,0000	127,1600	0,00	0,00
22	Dostawa i montaż wycieraczek stalowych 100x200 cm, krata stalowa ocynkowana ogniowo z wykończeniem antypoślizgowym	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
23	Dostawa i montaż wycieraczek stalowych 100x200 cm, krata stalowa ocynkowana ogniowo z wykończeniem antypoślizgowym	kpl.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
24	drzwi wewnętrzne aluminiowe	m2	17,8920	0,0000	17,8920	0,00	0,00
25	drzwi zewnętrzne aluminiowe	m2	11,1080	0,0000	11,1080	0,00	0,00
26	Dw1	szt	8,0000	0,0000	8,0000	0,00	0,00
27	Dw3	szt	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
28	Dw3	szt	6,0000	0,0000	6,0000	0,00	0,00
29	Dw4	szt	3,0000	0,0000	3,0000	0,00	0,00
30	Dw5E160	szt	6,0000	0,0000	6,0000	0,00	0,00

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
31	Dw6E160	szt	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
32	emulsja gruntująca	dm3	10,1578	0,0000	10,1578	0,00	0,00
33	Farba akrylowa (obiekty służby zdrowia)	dm3	19,6561	0,0000	19,6561	0,00	0,00
34	Farba zmywalna (obiekty służby zdrowia)	dm3	186,8012	0,0000	186,8012	0,00	0,00
35	gips budowlany	t	0,5851	0,0000	0,5851	0,00	0,00
36	gips szpachlowy	t	0,9850	0,0000	0,9850	0,00	0,00
37	Gips szpachlowy na podłożach gipsowych	kg	112,0689	0,0000	112,0689	0,00	0,00
38	gres techniczny 40x40 cm zgodnie ze specyfikacją techniczną	m2	33,3732	0,0000	33,3732	0,00	0,00
39	klamerki mocujące	szt.	603,8575	0,0000	603,8575	0,00	0,00
40	kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt.	87,0467	0,0000	87,0467	0,00	0,00
41	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	204,8048	0,0000	204,8048	0,00	0,00
42	kształtowniki z blachy - profil główny	m	358,9363	0,0000	358,9363	0,00	0,00
43	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m	358,9363	0,0000	358,9363	0,00	0,00
44	listwa wyobleniowa pod wykładzinę	m	182,6213	0,0000	182,6213	0,00	0,00
45	łączniki rozporowe kpl.	szt.	795,9940	0,0000	795,9940	0,00	0,00
46	masa uszczelniająca silikonowa	kg	4,0690	0,0000	4,0690	0,00	0,00
47	Mydła techniczne	kg	8,9439	0,0000	8,9439	0,00	0,00
48	O1	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
49	O2	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
50	O3+żaluzja EI60	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
51	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	8,1600	0,0000	8,1600	0,00	0,00
52	pasta podłogowa bezbarwna	kg	24,3495	0,0000	24,3495	0,00	0,00
53	pianka poliuretanowa	dm3	1,3080	0,0000	1,3080	0,00	0,00
54	piasek do zapraw	m3	12,6540	0,0000	12,6540	0,00	0,00
55	piasek do zapraw	m3	0,9677	0,0000	0,9677	0,00	0,00
56	płytki okładzinowe ścienne 30x30 cm	m2	47,9430	0,0000	47,9430	0,00	0,00
57	płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm	szt.	65,2800	0,0000	65,2800	0,00	0,00
58	płyty dekoracyjne 60x60cm	szt.	603,8575	0,0000	603,8575	0,00	0,00
59	polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	kg	63,6982	0,0000	63,6982	0,00	0,00
60	pręty mocujące	szt.	447,6147	0,0000	447,6147	0,00	0,00
61	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	7,3049	0,0000	7,3049	0,00	0,00
62	Renowacja wieszaków w pom. 0/01 (demontaż, przygotowanie powierzchni do malowania, malowanie proszkowe, numeracja - 8 szt.) oraz dostawa numerków w ilości 180.	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
63	Rozebranie ramp	kpl.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
64	Rozebranie schodów	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
65	sprężyny przyścienne	szt.	348,3794	0,0000	348,3794	0,00	0,00
66	szybkowiązący klej dyspersyjny	kg	85,2233	0,0000	85,2233	0,00	0,00
67	ściana 1 EI30	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
68	utylicacja gruzu	m3	11,3300	0,0000	11,3300	0,00	0,00
69	Utylizacja odpadów budowlanych	m3	20,0000	0,0000	20,0000	0,00	0,00
70	Wapno hydratyzowane luzem	t	0,3578	0,0000	0,3578	0,00	0,00
71	wapno suchogaszone	kg	104,3280	0,0000	104,3280	0,00	0,00
72	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	25,0088	0,0000	25,0088	0,00	0,00
73	woda	m3	1,8339	0,0000	1,8339	0,00	0,00

Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul; Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
74	wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyjną	m2	265,4096	0,0000	265,4096	0,00	0,00
75	Wykonanie nowej rampy w korytarzu wraz z barierkami dla osób niepełnosprawnych - duża	kpl.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
76	Wykonanie nowej rampy w korytarzu wraz z barierkami dla osób niepełnosprawnych - mała	kpl.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
77	wykonanie otworów w ścianach konstrukcyjnych wewn. dla otworów drzwiowych	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
78	zaprawa	m3	0,5695	0,0000	0,5695	0,00	0,00
79	Zaprawa cementowa	m3	0,0015	0,0000	0,0015	0,00	0,00
80	zaprawa do spoinowania	kg	26,1519	0,0000	26,1519	0,00	0,00
81	zawiesia do kształtowników	szt.	447,6147	0,0000	447,6147	0,00	0,00
82	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
RAZEM							0,00

**Słownie:**        zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	betoniarka 150 dm3	m-g	1,3608	0,00	0,00
2	Betoniarka wolnosp.elek. 150dm3	m-g	8,9655	0,00	0,00
3	Mieszarka do zapraw	m-g	0,9507	0,00	0,00
4	Samochód dostawczy	m-g	31,6961	0,00	0,00
5	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	8,8374	0,00	0,00
6	walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	0,0848	0,00	0,00
7	wyciąg	m-g	6,3504	0,00	0,00
8	Wyciąg	m-g	25,6690	0,00	0,00
9	żuraw do 5t	m-g	2,6576	0,00	0,00
RAZEM					0,00

**Słownie:**        zero i 00/100 zł